

GEZE



AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE ECTurn Automatisk døråbner



GEZE ECTURN

Sidehængte dørsystemer med komfort og sikkerhed

ECTurn er en elektromekanisk døråbner for hængslede døre. De kompakte indbygningsmål gør det muligt at anvende ECTurn på stort set alle typer døre.

ECTurn er en diskret og elegant dørautomatik. Den er elektrisk drevet og er meget støjsvag, nærmest lydløs. ECTurn er meget pålidelig og driftssikker.

Med sit elegante design er ECTurn den idelle løsning til indvendige døre uden brandkrav i f.eks. sygehuse, handicapboliger, plejehjem og boliger for bevægelseshæmmede.


ECTurn tilsluttes elnettet og kan fås med batteri back-up, så automatikken stadig virker i tilfælde af strøm-afbrydelse. Alternativt er det muligt at åbne døren manuelt. ECTurn reverserer/stopper automatisk hvis den støder på nogle forhindringer, så ingen kommer i klemme. Installation og konfiguration er plug and play.

Automatikken betjenes f.eks. via en kontakt på væggen eller med fjernbetjening og leveres med en indbygget justerbar buzzer, så blinde og svagtseende kan høre, når døren åbner. ECTurn er selvlærende og kan indstilles til at stå åben på bestemte tidspunkter, eksempelvis i dagtimerne.


Montagemuligheder

ECTurn


Montage på hængselside



Hovedmontage med glideskinne




Montage på dørblad med glideskinne




Montage på dørblad med standardarm


Montage modsat hængselside



Hovedmontage med standardarm




Hovedmontage med glideskinne




Hovedmontage på dørblad med glideskinne

Mål


ECTurn



Montage med glideskinne



Montage med standardarm




Tilbehør

- Back-up batteri
- Radiomodtager WRB-5
- Ekstern programvælger
- Sikkerhedssensor
- Montageplade
- Tryk, træk, albuekontakter
- Nøgleafbryder
- Fjernbetjening
- Radar



Back-up batteri til indbygning i ECTurn



Radiomodtager WRB-5 til indbygning i ECTurn

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
ECTurn automatik		134536
Kåbe	Sølv *	140442
Montageplade	Sølv *	133452
Skruer		134537
Glideskinne	Sølv *	135117
Glideskinne modsat hængselside	Sølv *	135969
Mekanisk åbningsdæmpning		069780
Standard arm (tryk) 0-100 mm	Sølv *	134663
Standard arm (tryk) 100-200 mm	Sølv *	134664
Back-up batteri		131473
Radiomodtager WRB-5		135170

*Fås også i standard hvid RAL 9016 (andre RAL farver mod tillæg)

Anvendelsesområde

- Indvendige døre op til 120 kg uden brandkrav
- Højre- og venstrehængslede døre
- 1-fløjede døre

Produktegenskaber

- Én model til alle montageformer uden omstilling
- Stilrent design
- Ekstremt støjsvag
- Enkel indkøring
- Dørbredder op til 1100 mm
- Dørvægt op til 125 kg
- Indbygningsmål 60 x 60 x 580 mm (højde x dybde x bredde)
- Driftspænding 230 V AC 50/60Hz
- Strømforbrug 75 W
- Strømforsyning til eksterne enheder 24 V DC, 600 mA
- Forberedt for alle standard motorløse, el-slutblik m.m.
- Standard farver: Sølv
- RAL farver mod tillæg

Indstillingsmuligheder

- Lukkehastighed
- Sluttryk
- Valgfrit alarmsignal ved åbning og lukning
- Aktiveringsforsinkelse
- Åbningsvinkel, op til 110°
- Push and go funktion
- Lavenergi drift
- Listetryk mod karm før åbning



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk