

**GEZE**



DØRTEKNIK

# GEZE TS 3000 V BC · EN 1-4

## Dørlukker med integreret åbningsdæmpning



## GEZE TS 3000 V BC

### Dørlukker med justérbar lukkehastighed og integreret åbningsdæmpning


TS 3000 er en kompakt dørlukker med glideskinnesystem. TS 3000 er velegnet til brug på indvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre. Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbne modstand. Justerbar lukkehastighed og sluttryk fra front samt trinløs fjederkraftindstilling fra siden. Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

### Anvendelsesområde

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte 1-og 2-fløjede døre
- 1-og 2-fløjede døre op til 1100 mm dørflejs bredde
- Dørblad og karmmontage på hængsels- og modsat hængselsiden

## Tegninger


TS 3000 V BC




## Montagemuligheder

TS 3000 V BC


På hængselside Max 20 mm karmfrespring (50 mm med special arm)



Karmmontage på hængselside Max 20 mm karmfrespring (50 mm med special arm)



Dørbladsmontage på hængselside – Max 20 mm karmfrespring (50 mm med special arm)





## Produktegenskaber

- Lukkekraft med variabel justering fra EN 1-4
- Kan benyttes til højre- og venstre hængslede døre uden omstilling
- Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Alle funktioner (med undtagelse af lukkekraft) kan indstilles fra forsiden
- TS 3000 V BC kan uden videre kombineres med alle glideskinner i TS 5000 serien.

## Tilbehør

- T-Stop skinne ekstra kraftig glideskinne med integreret dørstop
- Justerbar glideskinne
- Montageplade til dørlukkerhus
- Montageplade til glideskinne
- Vinkelkonsol til glideskinne
- Mekanisk fasthold (ikke til brug på branddøre)
- Mekanisk åbningsstop
- Klemmeplade til 10 mm helglasdøre
- Montagebeslag til 1012 mm helglasdøre
- Dækkappe i rustfrit stål / messing

## Tekniske data

Produktegenskaber	
Lukkekræft (styrke) i henhold til	EN 1 - 4
Barrierefri i henhold til DIN 18040 indtil en dørbredde på (maks.) i mm	1100 mm
Montage type	Brand- og røgdøre Højre- og venstrehængte 1-og 2-fløjede døre 1-og 2-fløjede døre op til 1100 mm dørflojs bredde Dørblad- og karmmontage på hængsels- og modsat hængselsiden
Åbningsvinkel (maks.)	180°
Egnede som brandsikringsdøre	Ja
Lukkekræft justérbar	Ja, med variabel justering
Justérbar lukkehastighed	Ja
Justérbar endeslag	10 -0°
Integreret åbningsdæmpning	Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
Placering af lukkekraftjustering	I siden
Mekanisk fasthold (tilkøbes)	Ikke til brug på branddøre

## Bestillingsinformation

Navn	Beskrivelse	Udførelse	ID. Nr.
TS 3000 V BC	Lukkekraft EN 1–4, med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm).	Sølvfarvet	109326
		Iht. RAL	109329
Glideskinne TS 3/5000	Standard med glideskinne, dørlukker på hængselside. Højde justerbar +/- 2 mm.	Sølvfarvet	115191
		Iht. RAL	115192
Glideskinne TS 3/5000	Standard glideskinne, dørlukker på hængselside. Ikke justerbar i højden.	Sølvfarvet	068221
		Iht. RAL	000773
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard med glideskinne, dørlukker på modsat hængselside.	Sølvfarvet	025655
		Iht. RAL	025656
		Som rustfrit stål	028732
T-stop glideskinne BG TS 3/5000	Med integreret åbningsstop og glideskinne, bruges med lukker til dørbladmontering på modsat hængselside eller karmmontering på modsat hængselside.	Sølvfarvet	102366
		Iht. RAL	102368
		Som rustfrit stål	102367
T-stop glideskinne TS 3/5000	Med åbningsstop og glideskinne på hængselside.	Sølvfarvet	102363
		Iht. RAL	102365
		Som rustfrit stål	102364
Tilbehold	Beskrivelse	Udførelse	ID. Nr.
Dækkappe for dørlukker	For TS 3000 / TS 2000, kan kun bruges til dørbladmontering.	Sølvfarvet	013487
		Iht. RAL	014856
		Som rustfrit stål	072769
Mekanisk fasthold	For standard / T-Stop / Boxer 2,7 mm glideskinne, justerbar holde kraft, kan slås til og fra.		071924
Fleksibel åbningsdæmpning	For standard glideskinne, BG glideskinne og glideskinne med konstruktionshøjde 2,7 mm.		069780

# Connecting expertise – building solutions.



**GEZE Danmark**

Mårkærvej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk  
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk