

BYGGEPROJEKTER





INDHOLDSFORTEGNELSE

<i>VELKOMMEN TILL KVÄNUM</i>	5
<i>VORES KONCEPT</i>	6
<i>Real Classic</i>	8
<i>Modern Classic</i>	10
<i>Contemporary</i>	12
<i>KVALITET & KONSTRUKTION</i>	16
<i>PRODUKTSERIER</i>	18
<i>Indenforliggende modeller</i>	20
<i>Falsede modeller</i>	26
<i>Heldækkende modeller</i>	30
<i>TILGÆNGELIGE UDFØRELSER</i>	34
<i>KVÄNUM BYGGEPROJEKTER</i>	36
<i>KONTAKT</i>	38



VELKOMMEN TIL KVÄNUM

Lige siden Gustav Johansson grundlagde virksomheden i 1923, har vi leveret indretning, der er kendetegnet ved de bedste materialer og det fineste håndværk til bevidste kunder. Derfor er vi i dag Skandinaviens førende producent af kvalitetsindretning. Kvänum er repræsenteret i alt fra hyggelige sommerhuse og historiske slotte til store byggeprojekter.

Håndværk, tradition og innovation

Hvis du nøje gennemgår en indretning fra Kvänum, vil du opdage forskellen. Mønster tilpasset åretegning på lågerne, håndmalede detaljer, gerede hjørner, træskuffer og krydssprosse er blot nogle af de ting, der garanterer det typiske Kvänum-look. Hele produktionen er baseret på vores filosofi om ægthed. Ægtheden betyder, at vores indretning holder længere, og at den bliver smukkere med tiden. Ægte håndværk af højeste kvalitet går aldrig af mode.

Bæredygtighed

Vi bestræber os hele tiden på at minimere vores miljøaftryk. Vi fokuserer på bæredygtighed i alle faser af fremstillingsprocessen, lige fra lokal og miljøvenlig fremstilling af førsteklases råmaterialer til sikker og tryk levering af kvalitetsprodukter. Men intet er så bæredygtigt som en indretning der holder – og Kvänum holder længere.

Kongelig hofleverandør

Kvänum er kongelig hofleverandør, hvilket er en tillid, vi omhyggeligt og ærbødigt værner om. Vi ser det som en blåstempling af vores kvalitet. Som kunde hos Kvänum er du den lykkelige indehaver af et eksklusivt produkt. Uanset om du er kongelig eller ej, tilhører du altid en udvalgt skare.



VORES KONCEPTER

Kvänum præsenterer tre forskellige stilarter, tre epoker eller tre måder at se tingene på. Det gør, at vi kan tilbyde et bredt udvalg af indretning til køkkenet, badeværelset og rum med opbevaring (garderober, biblioteker, vaskerum m.m.).

Vores indretning fås i mange forskellige farver og træsorter samt overfladebehandlinger som f.eks. hvidpigmenteret ask og røget eg – som er nøje udvalgt og udviklet, så de passer til mange stilarter og opfylder dine krav.



REAL CLASSIC

Med dybe rødder i fortiden



MODERN CLASSIC

Et moderne køkken i klassiske omgivelser

RETRO



CONTEMPORARY

Køkkenet i nye klæder

INTRO · LILJENCRANTZ · NATURE · ATELIER


REAL CLASSIC

En stil, der er inspireret af forrige århundredes store lejligheder i byen og huse på landet med materialer som træ, sten, porcelæn, glas, messing, marmor, luft og lys.



MODERN CLASSIC

Et moderne køkken med et traditionelt udtryk med malede snedkerdetaljer. Åbne hylder i stedet for top-skabe. Modern Classic er enkelt og elegant samt passer godt til såvel gamle huse som nye. Retro er vores version af 50'ernes Sverige: et nostalgitrip med vinkelskabe, skydedøre, glatte låger og klemmegreb.



CONTEMPORARY

Indretning inspireret af både nutiden og fremtiden. Intro er et lysthus af transparens og ædeltræ. Liljencrantz er tæthed, tyngde og træ med tropisk glans. Nature er kubisme i mørke og bløde toner. Atelier er en leg med lys og luft.



LINDÖ ART REN HVID



INTRO RAMEL/BRAHE



LILJENCRANTZ



LINDÖ REN HVID



RAMEL AMBER



BRAHE ART STORM



NATURE - BRAHE ART RØGET EG



LILJENCRANTZ



LILJENCRANTZ



ATELIER - RAMEL AKS

KVALITET OG KONSTRUKTION



Lågekonstruktion

Vores lågekonstruktion er unik i køkkenbranchen og har i flere hundrede år været anerkendt som den bedste løsning til eksklusive møbler. Takket være lågernes formstabile konstruktion med massivt træ, finer og kraftig møbelplade påvirkes de ikke af naturlige fugtvariationer i løbet af året. Risikoen for skævhed og revnedannelse er minimal.

Det er en omfattende arbejdsproces at fremstille en Kvänum-låge. For eksempel kræver det hele 34 arbejdsstrin at fremstille en låge i Sundby-modellen. At lave den i massivt træ eller MDF (træfiberplade) havde været meget hurtigere og lettere, men opfylder ikke Kvänums kvalitetskrav.

De fleste af vores låger består af en kombination af:

- **Møbelplade:** lågens kerne, som giver maksimal formstabilitet
- **Massivt træ:** gør kantlister og profiler slagfaste
- **Finer:** låger med finer giver en ensartet træoverflade med de smukkeste åretegninger



Korpusser


- 19 mm tyk svanemærket højdensitetsplade.
- Forkanter kan fås med kantlister i samme udførelse som lågerne.
- Synlige korpussider med direkte finer som tilvalg.
- Indvendig belægning i 120 g ekstra holdbart melamin (fås i både hvid og grå).
- Ægte træfiner som tilvalg.
- Indrykket ryg, som giver plads til installationer.
- Skjult ophængssystem på skinner til stabil, fleksibel fastgørelse af vægskabe.
- Hængsler i europæisk topkvalitet, visse med dæmpning.

Lave skuffer og høje vogne

- 12 mm massiv eg med træ fra Visingsö.
- For- og bagstykke er indtappede i de lange sider.
- Bredt udvalg af bestik-/krydderiindsatser i massiv eg.
- Filtmåtte, gummimåtte eller nubuckskind.
- Skinnebeslag i europæisk topkvalitet med kombineret dæmpning og indryk.

Hylde

- 19 mm tyk svanemærket højdensitetsplade.
- Belægning i 120 g ekstra holdbart melamin (fås i hvid, grå eller med finer).
- Kan flyttes og hviler på skjulte metalhyldebærere.
- Som tilvalg kan hylderne fås med finer, malede eller i glas.



PRODUKTSERIER

Kvånum tilbyder tre separate og komplementerende produktserier til alle produktområder – køkken, opbevaring og badeværelse.

Hver produktserie omfatter en række lågemodeller.

Vi kan også levere indretning til alle rum i hjemmet, såsom vaske- rum med skjulte vaskesøjler, bryggers, soveværelser, arbejdspladser og biblioteker.

I - SERIEN

Indenforliggende lågemodeller




F - SERIEN

Falsede lågemodeller



H - SERIEN

Heldækkende lågemodeller



INDENFORLIGGENDE MODELLER

Indenforliggende låger er inspireret af 1800-tallets specialbyggede indretning på herregårde og slotte. De er i henhold til originalerne udført med håndværksmæssigt gerede hjørner og sprosser, tids-typiske hængsler og beslag samt udvendig sokkel. Samtidig er konstruktionen forbedret ud fra nutidens teknologi og suppleret med moderne funktionalitet, brugervenlighed og ergonomi. Låger og skuffefronter er indfældet i korpus, hvilket giver et specialbygget udseende.

Lågerne produceres i malet udførelse på askefiner i Kvänums egne standardfarver. Alt indretning håndmales for at opnå det rette specialbyggede udseende – låger og skuffefronter på fabrikken samt korpus og lister efter montering hos kunden.

Over- og højskabene i de indenforliggende modeller fås i en ekstra høj højde til de steder, hvor der er højt til loftet.

Fyldningslågerne *Dalby/Ekeby* og de glatte låger *Vikby/Mellby* adskiller sig ikke udseendemæssigt. Der er dog visse forskelle i konstruktionen, som gør, at *Ekeby* og *Mellby* har en lavere pris.

Ved fremstilling af *Ekeby* og *Mellby* fineres plader i fuld størrelse, som derefter skæres til i de rette mål. Pladerne/lågedelene får derefter monteret en tynd kantliste i finer, samles og håndmales.


Dalby og *Vikbys* lågedele skæres først til i de rette mål og får monteret en massiv kantliste i træ. Derefter fineres lågedelene, og alle detaljer efterarbejdes, inden de samles til en låge, som håndmales.

Fyldningslågen *Ekeby* fås kun som standard med glat fyldning. Ønskes vitrine eller sprosse, skal du vælge *Dalby*.



VIKBY

Glat låge, 22 mm




STENEBY

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning, 22 mm




DALBY

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning, 22 mm




EKEBY

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning, 22 mm



BROBY

Fyldningslåge med rundet inderprofil og glat fyldning, 22 mm




MELLBY

Glat låge, 22 mm



SUNDBY

Fyldningslåge med rundet inderprofil og profileret fyldning, 22 mm



KARLEBY

Fyldningslåge med dobbelt perleliste på inderprofilen, glat fyldning, 22 mm





Tekniske fakta:

Korpusser

Fremstilles af 19 mm tykke svanemærkede plader. Forkanter på korpus har kantlister i træ, som er grundmalede. Selve korpuset er forsynet med en øvre og en nedre liste, som indrammer lågerne og giver indretningen karakter. Bunden af skabene er hævet 10 mm som en anslagsliste til dørene.

Synlige sider i henhold til specifikationen, leveres som løse 19-mm-dæksider eller som 22-mm-lågedæksider. Indvendigt er skabene belagt med hvidt melamin, som kan erstattes med finer med forskellige overfladebehandlinger. Skabene fremstilles med indrykket ryg, der giver 18 mm dyb installationsplads til elledninger og vandrør.

Topskabene hænger i et skjult skinnesystem, der muliggør stabil fastgørelse til alle vægkonstruktioner. Skabene kan justeres 12 mm i højden og 10 mm i dybden inde fra skabet.

Sokler

Underskabe og højskabe står på sokkelben. Sokkelhøjden er som standard 100 mm. Soklerne leveres i faldende længder og i samme udførelse som forkanterne på korpuset. Soklerne er enten 120 mm høje udvendige sokler med fræsedede profiler eller 100 mm høje og normalt indrykkede. Efter montering spartles og males disse sokler på samme måde som resten af snedkerdetaljerne.

Låger og skuffefronter

Låger og skuffefronter er i niveau med forkanten på korpus og er såkaldte indenforliggende låger. Konstruktionen gør, at hele forkanten på korpuset er synlig.

Lågerne kan forsynes med vitrineglas, kors- eller krydssprosser. Alle låger og skuffefronter leveres uden forborede huller til greb.

Hængsler

Vi anvender som standard synlige hængsler i nik-

kelfarve. Som tilvalg kan man få hængsler i messing eller mørk bronze. Man kan også få skjulte hængsler med indbygget dæmpning som tilvalg. De skjulte hængsler har en åbningsvinkel på 110 grader.

Overfladebehandling

Al indretning i i-serien leveres med grundmalede korpuser, profillister og indlæg. Disse stryges færdig (males) efter montering for at opnå et specialbygget udseende. Låger, dæklåger og indvendigt finerede skabe kan bestilles færdigmalede fra fabrikken. Låger leveres håndmalede fra fabrikken.

Hylde

Hyldeerne er fremstillet af 19 mm tyk møbelplade, som er belagt med hvid eller grå melamin. Listerne på hyldens frontkant er af slagfast ABS. Hyldeerne kan flyttes og hviler på skjulte hyldebærere i metal. I indvendigt finerede skabe er hyldeerne finerede. Som tilvalg fås hylde i hærdet glas.

Skuffer

Lave skuffer og høje skuffer er fremstillet af 12 mm tyk massiv eg. De firesidede skuffers for- og bagstykke er indtappede i de lange sider. En konstruktion, der garanterer styrke og lang levetid. Bunden er fremstillet af 8 mm tyk møbelplade, som er belagt med melamin. Passende indsats i eg i flere varianter. Gummimåtter og filtmåtter fås også som tilbehør. Skufferne kan nemt frigøres fra glideskinneerne med dobbelte kuglelejer. Skufferne er også forsynet med kombineret dæmpning og indryk, som stopper skuffen et lille stykke uden for korpuset og derefter automatisk trækker den ind dens rette stilling.

Belysning

Topskabe forsynes med indfræset, dæmpbar belysning (spotlys eller lineær belysning) i bunden af skabet og i skabets loft som tilvalg. Indfræset LED-belysning på indersiden af lågen på vitrineskabe fås også som tilvalg.

FALSEDE MODELLER

De falsede låger er inspireret af perioden fra 1920-1970'erne og har en stilmæssig bredde, der giver stor valgfrihed med hensyn til stile og stemninger: jugend, 1920'ernes klassicisme, nationalromantik, funktionalisme, New England-stil m.m.

De er i henhold til originalerne lavet med håndværksmæssigt gerede hjørner og sprosser samt tidstypiske hængsler og beslag. Samtidig er konstruktionen forbedret ud fra nutidens teknologi og suppleret med moderne funktionalitet, brugervenlighed og ergonomi.

Låger og skuffefronter er overfalsede, dvs. halvt indenforliggende, halvt udenforliggende, hvilket giver et synligt korpus mellem låger og skuffer. Resultatet er en nydelig stil med en masse møbelstemning.

De falsede køkkener fremstilles både i en malet version og i ægte træfiner og laminat. Træfiner fås med olieret eller lakeret overflade. Askefiner fås i flere malede standardfarver for at skabe den rigtige træfølelse, og der er laminatfarver (kun Banér).



BANÉR

Glat låge med lige yderkant,
22 mm




TEGNÉR

Glat låge med afrundet yderprofil,
22 mm



TROLLE

Fyldningslåge med lige yderkant,
lige inderkant og glat fyldning,
22 mm



LINNÉ

Fyldningslåge med lige yderprofil,
afrundet inderprofil og glat fyldning,
22 mm



SPARRE

Fyldningslåge med afrundet yder-
og inderprofil og glat fyldning,
22 mm



Tekniske fakta:

Korpusser

Korpusserne fremstilles af 19 mm tykke svanemærkede plader. Forkanterne har kantlister i træ. F-seriens korpus er forsynet med en anslagsliste mellem låge og skuffefront.

Synlige sider i henhold til specifikationen fineres direkte på skabskorpusser. Indvendigt er skabene belagt med hvidt eller gråt melamin, som kan erstattes med finer med forskellige overfladebehandlinger. Skabene fremstilles med indrykket ryg, der giver 18 mm dyb installationsplads til elledninger og vandrør.

Topskabene hænger i et skjult skinnesystem, der muliggør stabil fastgørelse til alle vægkonstruktioner. Skabene kan justeres 12 mm i højden og 10 mm i dybden inde fra skabet.

Sokler

Underskabe og højskabe står på sokkelben. Alle skabe leveres med sokler, som fastgøres under skabene med fjederbeslag i metal. Soklerne leveres i længder på 2450 mm og fremstilles i samme udførelse som forkanterne på korpusset. Soklerne i f-seriens er 100 mm høje. Synlige hjørner forsynes med sokkelhjørner.

Låger og skuffefronter

Låger og skuffefronter er i f-serien overfalsede, hvilket betyder, at en del af forkanten på korpus er synlig. F-seriens fyldningslåger kan forsynes med vitrineglas, kors- og krydssprosser. Alle låger og skuffefronter leveres uden forborede huller til greb.

Hængsler

Hængslerne er fremstillet i metal og har en matbørstet overflade. Hængselboltene er synlige og har en åbningsvinkel på 165 grader. Som tilvalg kan man få hængsler i messing eller mørk bronze.

Overfladebehandling

Modellerne i f-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

Hylde

Hyldeerne er fremstillet af 19 mm tyk møbelplade, som er belagt med hvidt eller gråt melamin. Listerne på hyldens frontkant er af slagfast hvidt ABS. Hyldeerne kan flyttes og hviler på skjulte hyldebærere i metal. I indvendigt finerede skabe er hyldeerne finerede. Som tilvalg fås hylde i hærdet glas.

Skuffer

Lave skuffer og høje skuffer er fremstillet af 12 mm tyk massiv eg. De firesidede skuffers for- og bagstykke er indtappede i de lange sider. En konstruktion, der garanterer styrke og lang levetid. Bunden er fremstillet af 8 mm tyk møbelplade. Passende indsats i eg i flere varianter. Gummimåtter og filt-måtter fås også som tilbehør. Skufferne kan nemt frigøres fra glideskinnerne med dobbelte kuglelejer. Skufferne er også forsynet med kombineret dæmpning og indryk, som stopper skuffen et lille stykke uden for korpusset og derefter automatisk trækker den ind dens rette stilling.

Belysning

Topskabene forsynes med indfræset, dæmpbar LED-belysning i bunden af skabet og i skabets loft som tilvalg. Indfræset LED-belysning på indersiden af lågen på f.eks. vitrineskabe fås også som tilvalg.

HELDÆKKENDE MODELLER

Kvånums heldækkende modeller repræsenterer en moderne stil med låger, der helt skjuler korpuset og hængslerne, hvilket giver et mere stramt look.

Modellerne fås med eller uden greb og omfatter al moderne funktionalitet med hensyn til brugervenlighed og god ergonomi. Fælles for dem alle er Kvånums typiske brug af træ i indretning, korpuser og skuffer.



Brahe og *Hamilton* har kantlister i massivt træ og er finerede. *Ramel* og *Liljencrantz* har en ramme i massivt træ og en fineret fyldning. I den malede udførelse er definerede låger spraymalet.

Björkö, *Lindö* og *Torsö* har en kantliste i 2 mm tykt ABS eller finer og er i den malede udførelse spraymalet på melamin. *Torsö* er en enklere fyldningslæge i askefiner, som spraymales.

Modellerne *Brahe*, *Lindö* og *Ramel* kan fås i en udførelse uden greb – Art.

Lågerne kan fås i flere udførelser:

- **Træfiner:** Røget eg, hvidlakeret aske, valnød og elm for at nævne nogle. Mulighed for både lodret og vandret mønstertilpasning.
- **Malet:** Flere standardfarver
- **Laminat:** Mat laminat, flere farver




BRAHE

Glat låge, 22 mm



TORSÖ

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning, 19 mm




LINDÖ

Glat låge, 19 mm



BJÖRKÖ

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning, 19 mm



HAMILTON

Fyldningslåge med lige inderprofil og glat fyldning i finer, 22 mm




RAMEL

Fyldningslåge med smal ramme og glat fyldning i finer, 22 mm



LILJENCRANTZ

Fyldningslåge med lige inderprofil og integreret greb i rammen og glat fyldning, 40 mm.



Tekniske fakta:

Korpusser

Korpusserne fremstilles af 19 mm tykke svanemærkede plader. Forkanterne har kantlister i træ eller ABS. Synlige sider finerer direkte på skabskorpusset eller dækkes med løse dæksider. Indvendigt er skabene belagt med hvidt eller gråt melamin, som kan erstattes med finer med forskellige overfladebehandlinger. Skabene fremstilles med indrykket ryg, der giver 18 mm dyb installationsplads til el-ledninger og vandrør.

Topskabene hænger i et skjult skinnesystem, der muliggør stabil fastgørelse til alle vægkonstruktioner. Skabene kan justeres 12 mm i højden og 10 mm i dybden inde fra skabet.

Sokler

Underskabe og højskabe står på sokkelben. Alle skabe leveres med sokler, som fastgøres under skabene med fjederbeslag i metal. Soklerne leveres i længder på 2450 mm og fremstilles i samme udførelse som forkanterne på korpusset. Soklerne til H-serien er 100 mm høje. Synlige hjørner forsynes med sokkelhjørner.

Låger og skuffefronter

H-serien har såkaldte heldækkende låger, hvor låger og skuffefronter dækker forkanten på korpusset. H-seriens rammedøre kan forsynes med vitrineglas. Alle låger og skuffefronter leveres uden forberede huller til greb.

Hængsler

Hængslerne er skjulte og har en åbningsvinkel på 110 grader. De er aftagelige med klikfunktion. Hængslerne har indbygget dæmpning.

Overfladebehandling

Modellerne i h-serien fås med forskellige overfladebehandlinger eller belagt med laminat. Alle dele til indretningen er normalt færdigbehandlet ved levering.

Hylde

Hyldeerne er fremstillet af 19 mm tyk møbelplade, som er belagt med hvidt eller gråt melamin. Listerne på hyldeernes frontkant er af slagfast ABS. Hyldeerne kan flyttes og hviler på skjulte hyldebærere i metal. I indvendigt finerede skabe er hyldeerne finerede. Som tilvalg fås hylde i hærdet glas.

Skuffer

Lave skuffer og høje skuffer er fremstillet af 12 mm tyk massiv eg. De firesidede skuffers for- og bagstykke er indtappede i de lange sider. En konstruktion, der garanterer styrke og lang levetid. Bunden er fremstillet af 8 mm tyk møbelplade, som er belagt med lysegråt melamin. Passende indsatser i eg i flere varianter. Gummi- og filtmåtter fås også som tilbehør. Skufferne kan nemt frigøres fra glideskinneerne med dobbelte kuglelejer. Skufferne er også forsynet med kombineret dæmpning og indryk, som stopper skuffen et lille stykke uden for korpusset og derefter automatisk trækker den ind dens rette stilling.

Belysning

Topskabene forsynes med indfræset, dæmpbar LED-belysning i bunden af skabet og i skabets loft som tilvalg.

Indfræset LED-belysning på indersiden af lågen på vitrineskabe fås også som tilvalg.

TILGÆNGELIGE UDFØRELSER

Standardfarver på aske, finer og laminat. Specialfarver fås mod tillæg.
Kontakt os for at få nærmere oplysninger.



CLASSIC

Vores Classic-modeller er inddelt i to kategorier: indenforliggende låger (håndmalede) og falsede låger (spraymalede).

INDENFORLIGGENDE MODELLER

Vikby/Mellby Karleby
Dalby Steneby
Broby Ekeby
Sundby

FALSEDE MODELLER

Banér Linné
Tegnér Sparre
Trolle

FARVER

Alle indenforliggende lægemodeller fås håndmalede på aske i følgende farver:

Ren hvid Klippe Mos
Dunhvid Mandel Muld
Sand Storm Aks
Kalk Røggrå Torden
Skov Sodgrå
Hav Mistral

TRÆ OG LAMINAT

Følgende Classic-modeller fås i nedenstående træ- og laminatudførelser.

	ELM ELM	EG OAK	EG HVIDPIGMENTERET OAK WHITE-POLISHED	EG AMBER OAK AMBER	VALNØD WALNUT	PERLEGRØN PEARL GREEN	DUEBLÅ DOVE BLUE	MALET PÅ ASK I OVENSTÅENDE STANDARDFARVER PAINTED ON ASH IN STANDARD COLORS ABOVE	LAMINAT LAMINATE
BANÉR	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TEGNÉR	■	■		■	■			■	
TROLLE	■	■	■	■	■			■	
LINNÉ								■	
SPARRE		■		■				■	

CONTEMPORARY

Modeller i Contemporary-udførelse har heldækkende låger.

HELDÆKKENDE MODELLER

Lindö Hamilton
Brahe Björkö
Ramel Torsö
Liljencrantz

FARVER

Alle Contemporary-modeller undtagen Liljencrantz og Björkö fås i følgende farver:

Ren hvid Klippe Mos
Dunhvid Mandel Muld
Sand Storm Aks
Kalk Røggrå Torden
Skov Sodgrå
Hav Mistral

TRÆ OG LAMINAT

Følgende Contemporary-modeller fås i nedenstående træ- og laminatudførelser.

	ELM ELM	ASK HVIDPIGMENTERET ASH WHITE-POLISHED	EG OAK	EG HVIDPIGMENTERET OAK WHITE-POLISHED	EG AMBER OAK AMBER	VALNØD WALNUT	RØGET EG KAFFE SMOKED OAK COFFEE	RØGET EG NOUGAT SMOKED OAK NOUGAT	ASK SORT ASH BLACK	REN HVID MALET PURE WHITE PAINTED	MALET PÅ ASK I OVENSTÅENDE FARVER PAINTED ON ASH IN STANDARD COLOURS ABOVE	LAMINAT LAMINATE
LINDÖ	■		■	■	■	■			■	■	■	
BRAHE	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
RAMEL	■	■	■	■	■		■	■	■		■	
LILJENCRANTZ					■							
HAMILTON	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
BJÖRKÖ										■		
TORSÖ											■	

KVÄNUM BYGGEPROJEKTER

Kvänum Danmark tilbyder service til arkitekter, byggeentreprenører og ejendomsudviklere i vores projektafdeling i Hellerup. Derudover har vi lokale showrooms i Århus, Kolding og Lyngby.

Håndværk, tradition og innovation

Håndværk, tradition og innovation er grundlæggende for vores arbejde med stilsikre og funktionelle miljøer, som udformes i tæt samarbejde mellem dig som kunde, vores indretningsarkitekter og vores fabrik.

Fabrikken i Kvänum

Fabrikken, der ligger midt ude i de bølgende landbrugsmarker på sletten i Västergötland, er et snedkeri i stort format, hvor håndværket er i centrum for de effektive arbejdsprocesser. Vores størrelse og fleksibilitet gør, at vi kan levere til såvel større lejlighedsprojekter og inspirerende kontorejendomme som penthouses og spændende husprojekter. Ofte er der tale om bygninger med prisbelønnet arkitektur og enestående placeringer.

Tilfredse slutkunder

Vi er af den opfattelse, at jeres rejse med Kvänum først og fremmest skal resultere i tilfredse slutkunder og derudover give en fordelagtig samlet beregning, hvor der både er fokus på design, funktion og bæredygtighed samt fleksibilitet og kvalitet i gennemførelsen. Et stærkt varemærke gavner desuden både kalkulen og konkurrenceevnen.

Med Kvänum som partner får du:

- projektkoordinering og service fra en central byggeprojektafdeling (prisestimat, koordinering af produktion og logistik m.m.)
- et varemærke, der står for ægte stemning og langsigtet bæredygtig kvalitet
- et af de bredeste og mest fleksible sortimenter på markedet
- mulighed for at tilpasse og designe indretning, der harmonerer med bygningens stil
- geografisk spredte showrooms, som giver inspiration og gør det nemt vise kunderne produkter og tilvalg
- billeder og marketingmateriale til salgsprospekter
- introduktion til montering
- eftermarkedetsorganisation


Levering og montering

Høj leveringskvalitet – planlægning, mærkning og emballering – danner grundlag for sikker og effektiv transport og montering. Gennem vores monteringsintroduktion, hvor vores eksperter deltager og instruerer ved den første montering, skabes der forudsætninger for effektivitet og kvalitet i gennemførelsen. Monteringen forenkles med ophængning på skinnekonstruktion og installeringsplads bag skabene. Møbelpladernes høje densitet eller, hvis man ønsker det, det massive lameltræ, giver en god fastgørelsessevne – hvilket håndværkere, der monterer Kvänum, sætter stor pris på.

Referenceprojekter

Gå venligst ind på kvanum.com/dk/byggeprojekt/

Kvänums proces:



KONTAKT

HOVEDKVARTER DANMARK

KVÄNUM KØKKEN KØBENHAVN

Strandvejen 145, 2900 Hellerup

33 32 22 88

info@kvanumkokken.dk

(forespørgsler på tilbud)

BYGGEPROJEKTER

PETER JANTZEN

Projektchef

+45 20 82 38 62

peter.jantzen@kvanum.com

JOELINA LØKKE

Indehaver

+45 53 64 62 61

joelina.lokke@kvanum.com

HELLE HØYER

Projekttegn

+45 44 12 92 56

helle.hoyer@kvanum.com

SHOWROOMS

Vores showrooms:

Hellerup

Aarhus

Kolding

Lyngby

Hovedkvarter & Produktion:

Kvånum Kök AB

Box 8, 535 21 Kvånum

