

Kvalitets inventar der holder

Kolon Total Inventar, er en del af FJ Trading A/S der har eksisteret i mere end 50 år. Vi har stor erfaring og knowhow indenfor institutions- og skoleinventar.

Kolon Total Inventar er særligt kendt for Kolon hængslet som er udført i rustfri stål og gennemboltet i såvel låge som korpus. Vi yder 50 ÅRS GARANTI på hængslet der tåler en belastning op til 155kg. Kolon har gennem 50 år leveret kvalitets inventar til alle typer institutioner, virksomheder, og private i hele landet

Vi har et komplet skabsprogram og inventar til alle faglokaler på skoler og institutioner, hvilket sikrer en optimal indretningsløsning. Vi løser også de fleste specialopgaver, da vi hurtigt kan omstille vores produktion.



FJ Trading A/S er en 100 procent danskejet familievirksomhed med et produktionsareal på ca. 5000 m². Hovedkontoret er beliggende i Osted på Midtsjælland og beskæftiger ca. 50 medarbejdere. Vi har salgskontorer i Osted og Horsens. Kontakt os endelig for spørgsmål eller få besøg af vores kompetente konsulenter med mange års erfaring i branchen.

Kontakt os på 4642 0800 eller kolon@kolon.dk



INDHOLD

Oversigt over elementer	4
Materialebeskrivelse	5
Overskabe	7
Topskabe	9
Underskabe	10
Mellemskabe	15
Højskabe	16
Taskeskabe	22
Madrasskabe	23
Specialskabe	
- Billedekunst	25
- Fysik	26
- Håndværk og design	27
- Sløjd	28
Børnegarderover	30
Pusleborde	30
- Tilbehør	32
Reoler	34
Sokkel- og podieskuffer	35
Sokler	36
Hylde og gavle	37
Tilbehør	38



Sokkel

Sokkel-skuffe bredder	-	-	400	500	600	800	-	-	-
-----------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Underskabe

Lågeskabe bredder:	200	300	400	500	600	800	900	1000	1200
Skuffeskabe bredder:	-	300	400	500	600	800	900	1000	-

Overskabe

Lågeskabe bredder:	200	300	400	500	600	800	-	-	-
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Højskabe

Lågeskabe bredder:	-	300	400	500	600	800	-	1000	1200
Højskabe med skuffer bredder:	-	-	400	500	600	800	-	-	-

Materialebeskrivelse

Vores skole- og institutionsinventar fremstår, som et stærkt brand på det danske marked. Inventaret er danskproduceret og specialudviklet til det hårde slid, inventaret bliver udsat for i dagligdagen.

Korpus:

Skabskorpus er opbygget af 19 mm melaminbelagte spånplader, hvid med 120 gram melamin. Korpus er dyvlet og limet. Skabe leveres samlet.

Korpusforkanter:

Hvid slagfast 2 mm ABS kant.

Bagbeklædning: 8 mm hvid plade i not.

Boring for hyldebærere: 5 mm borerer med afstand på 32 mm.

Overskabe er monteret med skjult vægophæng.

Vaskeskabe leveres med speciel plastbund.

Hængsler:

KOLON HÆNGSEL - til 19 mm korpus:
(50 ÅRS GARANTI)

Hængsler i børstet rustfri stål AISI 202 for HÅRD belastning, Unikt hængsel med åbningsvinkel op til 270 gr.

Planforsænket i låge og skabskorpus. Tåler en belastning op til 155 kg.

Gennemboltet i såvel låge som korpus og med løs stabel. findes ikke stærkere.

Låge:

Bolte er Ø16 mm synlige gevindbolte i rustfri stål AISI 202 - plan med låge forside, fastgøres af M4 bolte på låge bagside.

Korpus:

Bolte er Ø12 mm synlige gevindbolte i rustfri stål AISI 202 - plan med udvendig korpus, fastgøres med M4 bolte indvendigt i korpus.

Anbefales til institutioner hvor inventar bruges af mange personer i mange timer dagligt og i alle rum hvor der stilles høje krav til styrke.

Anvendes bl.a. til børneinstitutioner, skoler/faglokaler, gymnasier, hospitaler, fritidshjem, fængsler, psykiatrien, fælleskøkkener, kollegier mv.

TOTAL HÆNGSEL - til 19 mm korpus

Hængsler til institutionsbrug. Kraftigt udvendigt systemhængsel, type Aximat 300 med åbningsvinkel op til 270 gr.

Det er det eneste 3-vejs justerbar clip-on hængsel på markedet, som opfylder de skrappe krav i ASNI /BHMA Grade 1 Standard.

Produktet anbefales til blandt andet skoler, børneinstitutioner, tekøkkener, klinikker, plejehjem og boliger.

Låger og fronter:

Laminat:

16 mm spånplade belagt med højtrykslaminat med indlagte massive trækanter. Leveres som standard med 2 mm faset kant, lakeret med klar lak.

Linoleum:

20 mm låger i Linoleum med indlagte trækanter eller linoleums kant. Pristillæg for linoleum låger.

Finér:

18 mm spånplade belagt med finér, lakeret med mat lak. Pristillæg for finér låger.

Malede låger:

16 mm låger i MDF plade lakeret med vandbaseret lak/industri lak. Pristillæg for malet låger.

Rammelåger:

med 4 mm hærdet glas.

Produceres som øvrige skabslåger i hel udførelse – uden samlinger. Rammebredden er 80 mm.

Kanter: (til laminat, linoleum og finér fronter)

Eg

Bøg

Ahorn

Birk- eller fyrkrydsfiner

ABS

Skuffer og indvendige bakker:

Skuffer er med fuldt udtræk og soft-close, aluminiumsfarvede stålsider med kuglelejeløb. Bund 16 mm hvid melamin.
Testet belastning op til 45 kg.

Indretningsdele:

Skabene kan leveres med følgende indretningsdele:

- Silverfarvede udtræks gryderiste. Højde 100 mm med fuld udtræk
- Silverfarvede udtrækskurve. Højde 150 mm med fuld udtræk
- Silverfarvede ¼ karrusel
- Udtræksbakker med fuld udtræk og soft close
- Bestikinddeler i plast eller træ
- Stort udvalg af plastbakker til faglokaler

Skabshylder:

Skabshylder i 19 mm hvid melamin er funktionelle og let flytbare.
Faste og flytbare hylder i kemikalieresistente forsynes med 3mm kemikalieresistente plastplader.

Hylder til skabe bredde 120 cm. forsynes med forstærkning.

Sokler - Standard højde 150 mm:

- 16 mm melaminbelagt i hvid, sort eller grå
- Alulaminat
- Finèr
- Højtrykslaminat i farve fra farvekort
- Sockelskuffer og podieskuffer leveres med samme fronter.

Greb:

- Bøjlegreb i børstet stål, Ø: 10 mm, længder: 128 mm / 192 mm / 288 mm
- Knopgreb Como Ø26mm
- Bøjlegreb Helix 224mm, mat sort
- Knopgreb Como Ø26mm, mat sort
- Click-push
- Andre greb leveres efter kundens ønske.

Bordplader:

Rustfrie stål:
Kvalitet: AISI 304 certificeret stål – eller i syrefast stål AISI 316L certificeret. 30 mm med standard vulst kanter.

Stålstel og hæve/sænke stel laves efter mål og ønske.

Et stort udvalg af isvejste vaske og udskæringer i bordplader for kogeplader m.m.
Vaske er med prop og kæde eller med strainer.

Laminatbordplader:

30 mm med højtrykslaminat – se farvekort.
Laminater fra Formica og Arpa med underlimede trækker, ABS eller alu. forkanter. Bagkanter leveres som løse hulkehl skurelister eller fastmonterede hulkehlbagkantlister, træ- eller alukanter.
Som standard leveres trækker i eg, bøg, ahorn eller krydsfiner.
Meget robust og anvendelig til alle former for institutioner.
Max. længder på plader kan ses på vores farvekort.
Kan leveres med underlimede vaske.

Kompakt laminat:

Er en homogen plade, som findes i flere forskellige tykkelser og farve kombinationer, både i overflade og kerne. Standard er 12 mm. Kemikalieresistent kompaktlaminat er 16 mm sort. Kan leveres med underlimede vaske i polypropylen eller rustfrit stål.

Corian:

Findes i mange forskellige farver, vaske fås i samme materiale. Kræver ingen vedligeholdelse.

Træ:

Findes i alle træsorter og udformninger, laves efter ønske.

Vægplader:

1 mm vægplader i rustfri stål eller 12 mm vægplader i spånplade belagt med højtrykslaminat.

Låse:

Skabe kan leveres med:

- Standard møbellås
- Rukolåse evt. i kundens system
- Kodelås med masterkey.

Evt. forboring for lås, hvor kunden selv leverer lås.







Børnegarderober:

Garderober leveres i 15/18 mm birkekrydsfiner med karruselkrog samt skoriste. Garderoberne leveres med klar eller hvidpigmenteret lak.







Garderoberne kan leveres med:

- Låge med højtrykslaminat
- Bænk med højtrykslaminat
- Sutskoholder
- Ekstra karruselkroge eller hylder
- Dobbelt hjulsæt til fritstående garderober




Overskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Overreol	600	330	200	30 – 20
	2 hylder	-	-	300	30 – 30
		-	-	400	30 – 40
		-	-	500	30 – 50
		-	-	600	30 – 60
		-	-	800	30 – 80
		728	330	200	730 – 20
		-	-	300	730 – 30
		-	-	400	730 – 40
		-	-	500	730 – 50
		-	-	600	730 – 60
		-	-	800	730 – 80
		-	-	1000	730 – 100
		-	-	1200	730 – 120
	Overskab, 1 låge, 2 hylder	600	350	200	31 – 20
		-	-	300	31 – 30
		-	-	400	31 – 40
		-	-	500	31 – 50
		-	-	600	31 – 60
		728	350	200	731 – 20
		-	-	300	731 – 30
		-	-	400	731 – 40
		-	-	500	731 – 50
		-	-	600	731 – 60
	Overskab 2 låger, 2 hylder	728	350	600	731 – 60 – 2
		600	350	800	31 – 80
			-	800	731 – 80
	Emhætteskab uden bund 1 låge, 2 hylder	600	350	600	E31 – 60
		728	350	600	E731 – 60
	Emhætteskab med bund 1 låge, 2 krydderihylder	600	350	600	EM31 – 60
		728	350	600	EM731 – 60
	Emhætteskab uden bund 2 låger, 2 hylder	600	350	600	E32 – 60
		728	350	600	E732 – 60








Overskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Emhætteskab med bund 2 låger, 2 krydderihylder	600	350	600	EM32 – 60
		728	350	600	EM732 – 60
	Vitrineskab 1 rammelåge med glas, 2 hylder	600	350	400	32 – 40
		-	-	500	32 – 50
		-	-	600	32 – 60
		728	350	400	732 – 40
		-	-	500	732 – 50
-	-	600	732 – 60		
	Vitrineskab 2 rammelåger med glas, 2 hylder	728	350	600	732 – 60 – 2
		600	350	800	32 – 80
		728	350	800	732 – 80
	Gennemræksskab 2 låger, 2 hylder	600	370	600	40 – 60
		728	370	600	740 – 60
	Hjørne overskab 1 vinkellåge, 2 hylder	600	350	600	40 – 60
		728	350	600	740 – 60
	Overskab til mikroovn 1 låge, tophængt	728	350	600	731 – 60M







Topskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Topskab	400	330	400	42 – 40
	Tomt skab	-	-	500	42 – 50
		-	-	600	42 – 60
	Tophængt låge tomt skab	400	350	400	43 – 40
		-	-	500	43 – 50
		-	-	600	43 – 60
		-	-	800	43 – 80
		400	600	400	45 – 40
		-	-	500	45 – 50
	-	-	600	45 – 60	
	Sidehængt låge tomt skab	400	350	400	44 – 40
		-	-	500	44 – 50
		-	-	600	44 – 60
	Sidehængt låge tomt skab	400	600	400	46 – 40
		-	-	500	46 – 50
		-	-	600	46 – 60






Underskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Tomt skab	728	580	200	700 – 20
	Uden låge	-	-	300	700 – 30
		-	-	400	700 – 40
		-	-	500	700 – 50
		-	-	600	700 – 60
		-	-	800	700 – 80
		-	-	1000	700 – 100
		-	-	1200	700 – 120
		-	430	400	702 – 40
		-	-	500	702 – 50
	-	-	600	702 – 60	
	Vaskeskab	728	600	200	706 – 20
	1 låge specialbund	-	-	300	706 – 30
		-	-	400	706 – 40
		-	-	500	706 – 50
		-	-	600	706 – 60
	Vaskeskab	728	600	800	706 – 80
	2 låger, specialbund	-	-	1000	706 – 100
		-	-	1200	706 – 120
	Vaskeskab	728	600	200	B706 – 20
	1 låge, blændestykke, specialbund	-	-	300	B706 – 30
		-	-	400	B706 – 40
		-	-	500	B706 – 50
		-	-	600	B706 – 60
	Vaskeskab	728	600	800	B706 – 80
	2 låger, blændestykke, specialbund	-	-	1000	B706 – 100
		-	-	1200	B706 – 120
	Vaskeskab, frontudtræk, blændestykke				
	3 affaldsspande	728	600	600	703 – 60
	4 affaldsspande	-	-	-	704 – 60
	Hyldeskab	728	450	400	708 – 40
	1 låge, 1 hyld	-	-	500	708 – 50
		-	-	600	708 – 60
		728	600	200	707 – 20
		-	-	300	707 – 30
		-	-	400	707 – 40
		-	-	500	707 – 50
		-	-	600	707 – 60









Underskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Hyldeskab	728	600	800	707 – 80
	2 låger, 1 hylde	-	-	900	707 – 90
		-	-	1000	707 – 100
		-	-	1200	707 – 120
	Hyldeskab	728	600	400	709 – 40
	1 rammelåge med glas, 1 hylde	-	-	500	709 – 50
		-	-	600	709 – 60
	Hyldeskab	728	600	800	709 – 80
	2 rammelåger med glas, 1 hylde	-	-	1000	709 – 100
		-	-	1200	709 – 120
	Gennemrækningskab	728	620	400	D706 – 40
	2 låger, 1 hylde	-	-	500	D706 – 50
		-	-	600	D706 – 60
	Gennemrækningskab	728	620	800	D706 – 80
	4 låger, 1 hylde	-	-	1000	D706 – 100
		-	-	1200	D706 – 120
	Skab med bakker	728	600	400	F708 – 40
	1 låge, 2 udtræksbakker med fuldudtræk og softclose	-	-	500	F708 – 50
		-	-	600	F708 – 60
			450	400	F709 – 40
			-	500	F709 – 50
			-	600	F709 – 60
	Skab med bakker	728	600	800	F708 – 80
	2 låger, 2 udtræksbakker med fuldudtræk og softclose				
	Skab med gryderiste	728	600	400	710 – 40
	1 låge, 2 silver udtræksriste h. 100 mm	-	-	500	710 – 50
		-	-	600	710 – 60
	Skab med blændestykke	728	600	400	B702 – 40
	1 låge, 1 hylde, 1 blændestykke	-	-	500	B702 – 50
		-	-	600	B702 – 60








Underskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Skab med blændestykke	728	600	800	B702 – 80
	2 låger, 1 hylde,	-	-	1000	B702 – 100
	1 blændestykke	-	-	1200	B702 – 120
	Skab med skuffe	728	600	400	F703 – 40
	1 låge, 1 hylde, 1 skuffe med fuld	-	-	500	F703 – 50
	udtræk og softclose,	-	-	600	F703 – 60
		728	450	400	F704 – 40
		-	-	500	F704 – 50
		-	-	600	F704 – 60
	Skuffeskab	728	600	400	F7119 – 40
	2 skuffer, med fuld udtræk og	-	-	500	F7119 – 50
	softclose	-	-	600	F7119 – 60
		-	-	800	F7119 – 80
		-	-	900	F7119 – 90
		-	450	400	F7120 – 40
		-	-	500	F7120 – 50
		-	-	600	F7120 – 60
	Skuffeskab	728	600	300	F7118 – 30
	3 skuffer, med fuld udtræk og	-	-	400	F7118 – 40
	softclose	-	-	500	F7118 – 50
		-	-	600	F7118 – 60
		-	-	800	F7118 – 80
		-	-	900	F7118 – 90
		-	-	1000	F7118 – 100
		-	450	400	F7121 – 40
		-	-	500	F7121 – 50
		-	-	600	F7121 – 60
		Skuffeskab	728	600	300
4 skuffer, med fuld udtræk og		-	-	400	F701 – 40
softclose		-	-	500	F701 – 50
		-	-	600	F701 – 60
		-	-	800	F701 – 80
		-	-	900	F701 – 90
		-	-	1000	F701 – 100
			450	400	F702 – 40
			-	500	F702 – 50
			-	600	F702 – 60








Underskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Skuffeskab	728	600	400	BF701 – 40
	3 skuffer, med fuld udtræk og	-	-	500	BF701 – 50
	softclose, 1 blændestykke	-	-	600	BF701 – 60
		-	-	800	BF701 – 80
		-	-	900	BF701 – 90
	Skuffeskab	728	600	400	BF703 – 40
	2 skuffer, med fuld udtræk og	-	-	800	BF703 – 80
	softclose, 1 blændestykke	-	-	900	BF703 – 90
	Skuffeskab	728	600	400	F7110 – 40
	2 skuffer, 1 indvendig skuffe	-	-	500	F7110 – 50
	Med fuldudtræk og softclose	-	-	600	F7110 – 60
		-	-	800	F7110 – 80
	Skab til indbygningsovn	728	600	600	F705 – 60
	1 skuffe, med fuld udtræk og softclose,				
	1 fast hylde				
	Skab til indbygningsovn	728	600	600	705 – 60
	1 fast hylde, blændestykke nederst				
	som låger				
	Skab til indbygningsovn,	728	600	600	B705 – 60
	blændestykke øverst				
	Lav skuffekassette	128	600	400	M4 – 40
	med fuld udtræk og	-	-	500	M4 – 50
	softclose	-	-	600	M4 – 60
		-	-	800	M4 – 80
		-	-	900	M4 – 90
	Høj skuffekassette	344	600	400	M5 – 40
	med fuld udtræk og softclose	-	-	500	M5 – 50
		-	-	600	M5 – 60
		-	-	800	M5 – 80
		-	-	900	M5 – 90








Underskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Vinkel hjørneskab 1 vinkellåge, 1 hylde	728	600	900	724 – 90
	Vinkel hjørneskab 1 vinkellåge, 2 3/4 karruseller	728	600	900	725 – 90
	Underskab 7 plastbakker højde 75 mm	728	600	500	712 – 50
	Underskab 14 plastbakker højde 75 mm	728	600	800	712 – 80
	Underskab 21 plastbakker højde 75 mm	728	600	1200	712 – 120
	Hjørneunderskab med indvendigt Fast blændestykke og hylde	728	600	Bredde/låge	
		-	-	1000/40	721 – 100 - 40H
		-	-	1000/50	721 – 100 - 50H
		-	-	1000/60	721 – 100 - 60H
		-	-	1000/40	721 – 100 - 40V
		-	-	1000/50	721 – 100 - 50V
-	-	1000/60	721 – 100 - 60V		
	Hjørneunderskab med indvendig fast blændestykke og 2 stk 1/2 karruseller	728	600	1000/50	728 – 100 - 50H
		-	-	1000/60	728 – 100 - 60H
		-	-	1000/50	728 – 100 - 50V
		-	-	1000/60	728 – 100 - 60V






Mellemskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Mellemskab	1250	330	400	66 – 40
	Uden låge, 3 hylder	-	-	500	66 – 50
		-	-	600	66 – 60
		1250	580	400	68 – 40
		-	-	500	68 – 50
		-	-	600	68 – 60
	Mellemskab	1250	600	400	64 – 40
	1 låge, 3 hylder	-	-	500	64 – 50
		-	-	600	64 – 60
	Mellemskab til ovn til 1 ovn, blændestykke, 2 skuffer, med fuld udtræk og softclose	1250	600	600	F67 – 60
	Mellemskab	1250	350	400	61 – 40
	1 låge, 3 hylder	-	-	500	61 – 50
		-	-	600	61 – 60
	Mellemskab med glaslåge	1250	350	400	62 – 40
	1 rammelåge med glas, 3 hylder	-	-	500	62 – 50
		-	-	600	62 – 60
	Mellemskab 2 låger, 3 hylder	1250	350	800	61 – 80
	Mellemskab 2 låger, 3 hylder	1250	600	800	64 – 80









Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Tomt højskab uden låge til køleskab	1978	580	400	797 – 40
		-	-	500	797 – 50
		-	-	600	797 – 60
		-	-	640	797 – 64
		-	-	800	797 – 80
	Tomt højskab, 1 låge	1978	600	400	770 – 40
		-	-	500	770 – 50
		-	-	600	770 – 60
	Tomt højskab for køl, 1 låge (Til fladhængsler eller glideskinner)	1978	600	600	K770 – 60
	Med 2-delt låge for integreret køl/frys (Til fladhængsler eller glideskinner)	1978	600	600	KF770 – 60
	Tomt højskab 2 låger	1978	600	800	770 – 80
		-	-	1000	770 – 100
		-	-	1200	770 – 120
	Højskab 1 låge, 1 hylde, 1 bøjlestang	1978	600	400	771 – 40
		-	-	500	771 – 50
		-	-	600	771 – 60
	Højskab 2 låger, 1 hylde, 1 bøjlestang	1978	600	800	771 – 80
		-	-	1000	771 – 100
		-	-	1200	771 – 120
	Højskab 1 låge, 1 fast hylde, 1 hylde Indbygning for køl. Hulmål 1230x560 mm	1978	600	600	783 – 60
	Højskab 1 låge, 1 fast hylde, 1 hylde Indbygning for køl. Hulmål 1230x560 mm	1978	600	600	784 – 60







Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Højskab	1978	600	800	772 – 80
	2 låger, 5 hylder	-	-	1000	772 – 100
		-	-	1200	772 – 120
		-	450	800	762 – 80
				1000	762 – 100
				1200	762 – 120
		-	350		
		-	-	800	752 – 80
	-	-	1000	752 – 100	
	-	-	1200	752 – 120	
	Højskab	1978	600	400	772 – 40
	1 låge, 5 hylder	-	-	500	772 – 50
		-	-	600	772 – 60
		-	450	400	762 – 40
		-	-	500	762 – 50
		-	-	600	762 – 60
		-	350	400	752 – 40
		-	-	500	752 – 50
	-	-	600	752 – 60	
	Højskab	1978	600	400	773 – 40
	1 låge, 4 hylder, 3 trådkurve	-	-	500	773 – 50
				600	773 – 60
	Højskab	1978	600	400	774 – 40
	1 låge, 4 hylder, 3 udtræksbakker, med fuld udtræk og softclose	-	-	500	774 – 50
		-	-	600	774 – 60
	Kolonialskab	1978	600	400	K770 – 40
1 låge, fuldt udtræk, 5 kurve					
	Højskab	1978	600	400	F775 – 40
	1 låge, 1 fast hylde, 3 hylder, 3 skuffer, med fuldt udtræk og softclose	-	-	500	F775 – 50
		-	-	600	F775 – 60
	Højskab	1978	600	800	F775 – 80
2 låger, 1 fast hylde, 3 hylder, 3 skuffer med fuldt udtræk og softclose					






Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Højskab 2 rammelåger med glas, 1 fast hylde, 3 hylder, 3 skuffer med fuldt udtræk og softclose	1978	600	800	F794 – 80
	Højskab 1 rammelåge med glas, 1 fast hylde, 3 hylder, 5 skuffer, 123mm med fuldt udtræk og softclose	1978 - -	600 - -	400 500 600	F795 – 40 F795 – 50 F795 – 60
	Højskab 1 låge, 1 fast hylde, 3 hylder, 5 skuffer, 123mm med fuldt udtræk og softclose	1978 - -	600 - -	400 500 600	F776 – 40 F776 – 50 F776 – 60
	Højskab 1 rammelåge med glas, 1 fast hylde, 3 hylder, med fuldt udtræk og softclose	1978 - -	440 600	400 500 600	F794 – 40 F794 – 50 F794 – 60
	Ovnskab 1 låge, 2 faste hylder, 1 hylde, 2 skuffer med fuldudtræk og softclose	1978	600	600	F789 – 60
	Ovnskab 1 låge, 2 faste hylder, 1 hylde, 3 skuffer med fuldudtræk og softclose	1978	600	600	F790 – 60
	Ovnskab til ovn og mikro/kombi 1 låge tophængt, 3 faste hylder, 1 sidehængt låge, 1 hylde	1978	600	600	787 – 60
	Ovnskab til ovn og mikro/kombi 1 låge tophængt, 3 faste hylder, 2 skuffer med fuldudtræk og softclose	1978	600	600	F787 – 60




Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Ovnskab til ovn og micro/kombi 1 låge, 3 faste hylder, 1 skuffe med fuldudtræk og softclose	1978	600	600	F788 – 60
	Ovnskab 2 låger, 2 faste hylder, 2 hylde	1978	600	600	785 – 60
	Ovnskab til 2 ovne 1 låge, 3 faste hylder, 1 skuffe med fuldudtræk og softclose	1978	600	600	F786 – 60
	Højskab	1978	600	400	792 – 40
	2 låger, 1 fast hylde, 4 hylde	-	-	500	792 – 50
		-	-	600	792 – 60
		1978	450	400	799 – 40
		-	-	500	799 – 50
		-	-	600	799 – 60
		1978	350	400	791 – 40
		-	-	500	791 – 50
		-	-	600	791 – 60
	Højskab	1978	600	800	792 – 80
	4 låger, 1 fast hylde, 4 hylde	-	-	1000	792 – 100
		-	-	1200	792 – 120
		1978	450	800	799 – 80
		-	-	1000	799 – 100
		-	-	1200	799 – 120
		1978	350	800	791 – 80
		-	-	1000	791 – 100
		-	-	1200	791 – 120
	Højskab	1978	600	400	796 – 40
	1 rammelåge med glas, 1 låge, 1 fast hylde, 4 hylde	-	-	500	796 – 50
		-	-	600	796 – 60
		1978	450	400	764 – 40
		-	-	500	764 – 50
		-	-	600	764 – 60
		1978	350	400	795 – 40
		-	-	500	795 – 50
		-	-	600	795 – 60






Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.	
	Højskab	1978	600	800	796 – 80	
	2 rammelåger med glas,	-	-	1000	796 – 100	
	2 låger, 1 fast hylde, 4 hylde	-	-	1200	796 – 120	
		1978	450	800	764 – 80	
		-	-	1000	764 – 100	
		-	-	1200	764 – 120	
		1978	350	800	795 – 80	
		-	-	1000	795 – 100	
		-	-	1200	795 – 120	
	Højskab	1978	600	500	781 – 50	
	2 låger, 1 fast hylde, 3 hylde 7 plastbakker højde 75 mm					
	Højskab					
	4 låger, 1 fast hylde, 3 hylde Med 14 plastbakker højde 75 mm	1978	600	800	781 – 80	
	Med 21 plastbakker højde 75 mm	-	-	1200	781 – 120	
	Højskab	1978	600	400	V792 – 40	
	2 rammelåger med glas,	-	-	500	V792 – 50	
	1 fast hylde, 3 hylde	-	-	600	V792 – 60	
		1978	450	400	V799 – 40	
		-	-	500	V799 – 50	
		-	-	600	V799 – 60	
		1978	350	400	V791 – 40	
		-	-	500	V791 – 50	
		-	-	600	V791 – 60	
		Højskab	1978	600	800	V792 – 80
		4 rammelåger med glas,	-	-	1000	V792 – 100
		1 fast hylde, 4 hylde	-	-	1200	V792 – 120
		1978	450	800	V799 – 80	
		-	-	1000	V799 – 100	
		-	-	1200	V799 – 120	
		1978	350	800	V791 – 80	
	-	-	1000	V791 – 100		
	-	-	1200	V791 – 120		





Højskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.	
	Høj reol	1978	580	400	780 – 40	
	hvid melamin, 1 fast hylde,	-	-	500	780 – 50	
	5 hylder	-	-	600	780 – 60	
		-	-	800	780 – 80	
		-	-	1000	780 – 100	
		-	-	1200	780 – 120	
		1978	430	400	760 – 40	
		-	-	500	760 – 50	
		-	-	600	760 – 60	
		-	-	800	760 – 80	
		-	-	1000	760 – 100	
		-	-	1200	760 – 120	
		1978	330	400	750 – 40	
		-	-	500	750 – 50	
		-	-	600	750 – 60	
	-	-	800	750 – 80		
	-	-	1000	750 – 100		
	-	-	1200	750 – 120		
	Højskab	1978	600	400	V772 – 40	
	1 rammelåge med glas,	-	-	500	V772 – 50	
	1 fast hylde, 4 hylder	-	-	600	V772 – 60	
		1978	450	400	V762 – 40	
		-	-	500	V762 – 50	
		-	-	600	V762 – 60	
		1978	350	400	V752 – 40	
		-	-	500	V752 – 50	
		-	-	600	V752 – 60	
		Højskab	1978	600	800	V772 – 80
		2 rammelåger med glas,	-	-	1000	V772 – 100
		1 fast hylde, 4 hylder	-	-	1200	V772 – 120
		1978	450	800	V762 – 80	
		-	-	1000	V762 – 100	
		-	-	1200	V762 – 120	
		1978	350	800	V752 – 80	
		-	-	1000	V752 – 100	
		-	-	1200	V752 – 120	



Taskeskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Høj taskeskab	1978	350	300	T799 – 30
	5 taskerum inkl. møbellåse	-	-	400	T799 – 40
	Tillæg for Rukolås eller kodelås				
	Høj taskeskab	1978	600	300	T777 – 30
	4 taskerum inkl. møbellåse	-	-	400	T777 – 40
		-	350	300	T755 – 30
		-	-	400	T755 – 40
	Tillæg for Rukolås eller kodelås				
	Mellem taskeskab	1250	600	300	T78 – 30
	3 taskerum inkl. møbellås	-	350	300	T58 – 30
	Tillæg for Rukolås eller kodelås				
	Taskeskab	1978	600	300	T733 – 30
	2 rum inkl. møbellåse	-	-	400	T733 – 40
	Tillæg for Rukolås eller kodelås				
	Elevskab / Lockers	1600	600	300	T83 – 30
	2 taskerum inkl. møbellåse, mellembund, 2 hylde	-	350	300	T53 – 30
	Tillæg for Rukolås eller kodelås				




Madrasskabe

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Madrasskab UDEN varme til 4 madrasser, 1 låge, 4 rum til dyner, ventilationshuller (maks. højde 140 cm madras)	1978	600	500	Madras – 3
	Madrasskab UDEN varme til 4 madrasser, 1 låge, 4 trådkurve til dyner, ventilationshuller (maks højde 120 cm madras)	1978	600	500	Madras – 1
	Madrasskab UDEN varme til 8 madrasser, 2 låger, 8 trådkurve til dyner, ventilationshuller (maks højde 120 cm madras)	1978	600	1000	Madras - 1A
	Madrasskab MED varme 2 låger til 8 madrasser, 4 trådkurve til dyner, ventilationshuller Med ovn og termostat via sensor, samt afskærmning for ribberørsovn	1978	600	1000	Madras – 2
	Madrasskab MED varme (3 skabe) til 8 madrasser, 3 låger, 8 trådkurve til dyner, ventilationshuller (maks højde 120 cm madras) Med ovn og termostat via sensor, samt afskærmning for ribberørsovn	1978	600	1400	Madras – 2A









Madrasskabe

	Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.	
	Isoleret madrasskab med varme til 8 madrasser, 2 låger, 4 trådkurve, ventilationshuller (maks højde 120 cm madras) Med ovn og termostat via sensor, samt afskærmning for ribberørsøvn Skabssider og låger i totaltykkelse 38 mm, 2 x krydsfinér med 20 mm isoleringsmateriale Låge i hvid laminat Leveres på stel med stilleskrue højde 150 mm	2060	680	1080	Madras-ISOL2
	Isoleret madrasskab med varme til 8 madrasser, 2 låger, 8 trådkurve, ventilationshuller (maks højde 120 cm madras) Med ovn og termostat via sensor, samt afskærmning for ribberørsøvn Skabssider og låger i totaltykkelse 38 mm, 2 x krydsfinér med 20 mm isoleringsmateriale Låge i hvid laminat Leveres på stel med stilleskrue højde 150 mm	2060	680	1480	Madras-ISOL2A








Specialskabe - Billedkunst

	Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
 <p>Elevskab med plastbakker 1 låge, 20 plastbakker højde 75 mm</p>	1978	600	500	BI125 – 50
 <p>Elevskab med plastbakker, 2 låger 40 plastbakker højde 75 mm</p>	1978	600	800	BI125 – 80
<p>60 plastbakker højde 75 mm</p>	-	-	1200	BI125 – 120
 <p>Skærebord / papirreol 6 udtrækshylder, behandlet bagside</p> <p>Tilkøb muligheder: Laminat bordplade 150 x 100 Bøg bordplade 150 x 100</p>	728	800	1200	BI145 – 120
				BI – LAM BI – BØG



Specialskabe – Fysik / kemi

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Kemikalieskab med hul for sug 2 rammelåger med glas, 1 låger, 1 fast hylde, 4 hylder	1978	450	400	KEM144 – 40
				500	KEM144 – 50
				600	KEM144 – 60
	Tillæg for Rukolås		600	400	KEM160 – 40
				500	KEM160 – 50
			600	KEM160 – 60	
	Kemikalieskab med hul for sug 2 rammelåger med glas, 2 låger, 1 fast hylde, 4 hylder	1978	450	800	KEM144 – 80
		-	-	1000	KEM144 – 100
		-	-	1200	KEM144-120
	Tillæg for Rukolås	-	600	800	KEM160 – 80
		-	-	1000	KEM160 – 100
-		-	1200	KEM160 – 120	
	Kemikalieskab med hul for sug - til kemikalievogn	1978	600	1000	KEM165 – 100
				1200	KEM165 – 120
	2 rammelåger med glas, 2 låger, 1 fast hylde, 3 hylder, uden bund og forsokkel				
		Tillæg for Rukolås			
	Kemikalieskab med hul for sug fuldt udtræk, 5 kurve	1978	600	400	KEM770 – 40
	Stinkskab på forespørgsel	-	-	-	STINK – 120
	Skeletskab Uden bund	1978	600	600	FY770 – 60
	Højskab til systemrulleavn 2 rammelåger med glas, 2 låger, 1 fast hylde, 3 hylder, uden bund og forsokkel	1978	600	1200	FY796 – 120
	Underskab til systemrulleavn 2 låger, uden bund og forsokkel	728	600	1200	FY706 – 120





Specialskabe - Håndværk og design

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Stofskab 2 låger, 8 udtrækshylder med opkant	1978	600	1200	HÅ130 – 120
	Specialskab til sakse / garn / tråd 2 låger, 7 flytbare hylder, 1 udtrækshylde til 48 sakse, 1 udtrækshylde med 78-88 pinde, 33 assorterede plastbokse, 4 sortimentskasser	1978	600	1200	HÅ120 – 120
	Garnskab 1 låge, 8 trådkurve h. 150 mm	1978	600	400 500 600	HÅ130 – 40 HÅ130 – 50 HÅ130 – 60
	Håndarbejdsskab 2 låger, 2 faste hylder, 3 + 2 hylder, 5 udtræksplader, 9 plastbakker højde 75 mm, 2 plastbokse, 4 sortimentskasser, uden bund og forsokkel	1978	600	1200	HÅ140 – 120
	For fyld og indlægsmateriale 2 låger, 2 hylder med opkant, skillevæg, 2 hylder, 1 frontplade H 500 mm. 1 frontplade H 300 mm.	1978	600	1200	HÅ150 – 120
	Væve - spindeskab 2 låger, 1 fast hylde, 3 flytbare hylder, 1 udtrækshylde med 136 pinde 12 plastbakker højde 150 mm	1978	600	1200	HÅ160 – 120
	Hækle - knytte - strikke 2 låger, 1 fast hylde, 4 flytbare hylder, 2 udtrækshylder med hhv 25 og 64 pinde, 2 plastbokse, 6 sortimentskasser, 8 plastbakker højde 150 mm	1978	600	800	HÅ170 – 80






Specialskabe - Sløjde

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Sløjdskab i birke-krydsfinér	1800	400	790	7800400 – 40
	Jalousilåge med rukoås, 4 hylder		400	1190	8000400 – 40
			600	990	9000400 – 61
	Handelsvare				
	Sløjdskab i fyr til skruevinger	1800	400	790	7806900 – 40
	Jalousilåge med rukoås, 2 hylder				
	Handelsvare				






Børnegarderobe

	Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
 <p>Børnegarderobe Krydsfinér, lakeret 2 kroge (3 arme) pr. rum</p> <p>*leveres i sektioner med 2-3-4-5 rum med bredde tilpasset efter rummet</p>	1500	250	250 (indv.)	Børneg. – 2
 <p>Børnegarderobe Krydsfinér, lakeret, bænke 2 kroge (3 arme) pr. rum</p> <p>*leveres i sektioner med 2-3-4-5 rum med bredde tilpasset efter rummet. Dybde med bænk 450 mm</p>	1500	250	250 (indv.)	Børneg. – 1
 <p>Børnegarderobe Krydsfinér, lakeret, bænke, låger 2 kroge (3 arme) pr. rum</p> <p>*leveres i sektioner med 2-3-4-5 rum med bredde tilpasset efter rummet. Dybde med bænk 450 mm</p>	1500	250	250 (indv.)	Børneg. – 5
 <p>Børnegarderobe, fritstående Krydsfinér, lakeret, bænke, 2 kroge (3 arme) pr. rum Fastgøres i væg eller gulv</p> <p>*leveres i sektioner med 2-3-4-5 rum med bredde tilpasset efter rummet. Eks. bænk på 450 mm v/ 250 mm bredde</p>	1635	250	250 (indv.)	Børneg. – 6
<p>Tilbehør til garderobe</p> <p>Tillæg for låge</p> <p>Tillæg for sutskoholder</p> <p>Tillæg for bænk i laminat</p> <p>Tillæg for hjul med bremse til fritstående garderober (kun dobbeltmodel)</p> <p>Tillæg for bagbeklædning til fritstående garderober</p>				
			<p>Børneg. Låge</p> <p>Børneg. Sutsko</p> <p>Børneg. Bænk-lam</p> <p>Børneg. Hjul</p> <p>Børneg. Bagbekl.</p>	






Pusleborde i krydsfinér med laminat

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	KOLON puslebord Med underlimet vask i højre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	Lavtgående 350 - 950	820	1400	14082H
	KOLON puslebord Med underlimet vask i venstre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	Lavtgående 350 - 950	820	1400	14082V
	KOLON puslebord Med underlimet vask i højre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	Lavtgående 350 - 950	820	1300	13082H
	KOLON puslebord Med underlimet vask i venstre side. Væghængt.	Lavtgående 350 - 950	820	1300	13082V
	KOLON puslebord Væghængt. Uden vask.	Lavtgående 350 - 950	820	960	09682U

Pusleborde i krydsfinér med laminat

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	KOLON puslebord for stige Med underlimet vask i højre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	600 - 1000	820	1400	60 - 14082H
	KOLON puslebord for stige Med underlimet vask i venstre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	600 - 1000	820	1400	60 - 14082V
	KOLON puslebord for stige Med underlimet vask i højre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	600 - 1000	820	1300	60 - 13082H
	KOLON puslebord for stige Med underlimet vask i venstre side. vandlås og tilslutningsslanger. Væghængt.	600 - 1000	820	1300	60 - 13082V
	KOLON puslebord for stige Væghængt. Uden vask.	600 - 1000	820	960	60 - 09682U

Puslebordetilbehør

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Madras med udskæring Til puslebord 14082H og 14082V	30	800/700	950	14082M
	Madras med udskæring Til puslebord 13082H og 13082V	30	800/700	850	13082M
	Madras lige Til puslebord 09682U	30	700	950	9682M
	Madras lige Til puslebord 60-14082H, 60-14082V og 60-09682U	30	800	950	60 - 14082M
	Madras lige Til puslebord 60-13082H og 60-13082V	30	800	850	60- 13082M

Pusleborde tilbehør

Vare nr.



Sideafdækning for pusleborde H98 x D84cm.
Bruges ved klemfare

2000SA




Vaskeunit H98 x B48 x D84cm. Med 3 trådkurve.
Bordplade højde 95cm
Underlimet vask.
Eksklusiv blandingsbatteri, vandlås og tilslutningsslanger

3095VU



Stige i krydsfiner med 2 trin. Bruges til puslebord højde 60-100cm




1502S





Fødder til puslebord model 60- (højde 60-100cm).
Til aflastning af væg

1595F



Reoler i birkekrydsfinér

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Puslerum reol, 2 rum 15 mm lakeret birkekrydsfinér	545	250	280	P2
	Puslerum reol, 4 rum 15 mm lakeret birkekrydsfinér	545	250	545	P4
	Puslerum reol, 6 rum 15 mm lakeret birkekrydsfinér	545	250	810	P6





Sokkel- og podieskuffer

	Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.	
	Sokkelskuffe med sort melamin front	150	520	400	S1 - 40S
		-	-	500	S1 - 50S
		-	-	600	S1 - 60S
		-	-	800	S1 - 80S
	Sokkelskuffe med grå melamin front	150	520	400	S1 – 40-STD-G
		-	-	500	S1 – 50-STD-G
		-	-	600	S1 – 60-STD-G
		-	-	800	S1 – 80-STD-G
	Sokkelskuffe med hvid melamin front	150	520	400	S1 – 40-STD-H
		-	-	500	S1 – 50-STD-H
		-	-	600	S1 – 60-STD-H
		-	-	800	S1 – 80-STD-H
	Sokkelskuffe med laminat front	150	520	400	S1 - 40L
		-	-	500	S1 - 50L
		-	-	600	S1 - 60L
		-	-	800	S1 - 80L
	Sokkelskuffe med aluminat	150	520	400	S1 - 40A
		-	-	500	S1 - 50A
		-	-	600	S1 - 60A
		-	-	800	S1 - 80A
	Podieskuffe med sort melamin front	150	520	400	PS - 40S
	Plads til opbevaring under aftagelig plade			500	PS - 50S
				600	PS - 60S
				800	PS - 80S
	Podieskuffe med grå melamin front	150	520	400	PS – 40-STD-G
				500	PS – 50-STD-G
				600	PS – 60-STD-G
				800	PS – 80-STD-G
	Podieskuffe med hvid melamin front	150	520	400	PS – 40-STD-H
				500	PS – 50-STD-H
				600	PS – 60-STD-H
				800	PS – 80-STD-H
	Podieskuffe med laminat front	150	520	400	PS - 40L
				500	PS - 50L
				600	PS - 60L
				800	PS - 80L
	Podieskuffe med aluminat	150	520	400	PS - 40A
				500	PS - 50A
				600	PS - 60A
				800	PS - 80A










Sokler

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Forsokkel				
	Sort melamin	150		2800	SOK-STD-S
	Grå melamin	-		-	SOK-STD-G
	Hvid melamin	-		-	SOK-STD-H
	Laminat	-		-	SOKKEL
	Alulaminat	-		-	SOK-ALU
	Endesokkel				
	Sort melamin	150		520	E-SOK-STD-S
	Grå melamin	-		-	E-SOK-STD-G
	Hvid melamin	-		-	E-SOK-STD-H
	Laminat	-		-	E-SOKKEL
	Alulaminat	-		-	E-SOK-ALU
	Endesokkel kantet 2 ender				
	Sort melamin	150		790	E-SOK-DK-S
	Grå melamin	-		-	E-SOK-DK-G
	Hvid melamin	-		-	E-SOK-DK-H
	Laminat	-		-	E-SOKKEL-DK
	Alulaminat	-		-	E-SOK-DK-A
	Sort melamin	150		1040	E-SOK-D-STD-S
	Grå melamin	-		-	E-SOK-D-STD-G
	Hvid melamin	-		-	E-SOK-D-STD-H
	Laminat	-		-	E-SOK-D-LAM
	Alulaminat	-		-	E-SOK-D-ALU


Hylde og gavle

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Hylde 19mm hvid melamin		550	261	HY-30-60
			-	361	HY-40-60
			-	461	HY-50-60
			-	561	HY-60-60
	For udluftning		-	601	HY-64-58
			-	761	HY-80-60
			-	861	HY-90-60
			-	961	HY-100-60
			-	1161	HY-120-60
		400	261	HY-30-45	
		-	361	HY-40-45	
		-	461	HY-50-45	
		-	561	HY-60-45	
		-	761	HY-80-45	
		-	861	HY-90-45	
		-	961	HY-100-45	
		-	1161	HY-120-45	
		300	261	HY-30-35	
		-	361	HY-40-35	
		-	461	HY-50-35	
	-	561	HY-60-35		
	-	761	HY-80-35		
	-	861	HY-90-35		
	-	961	HY-100-35		
	-	1161	HY-120-35		
	Hylde efter mål melamin	19			HY-MEL
	Hylde efter mål laminat m. ABS kant	19			HY-LAM
	Konsol og vægskinne for hylde		Hvid konsol enkel		Konsol-280
			Hvid konsol enkel		Konsol-380
			Hvid konsol enkel		Konsol-480
	Hvid skinne for konsol			200 CM	SKINNE-200CM
	Gavle 17,4-19mm kantet 4 sider	600		350	GAVL-600-350
		728		-	GAVL-728-350
	Tillæg for malet, linoleum, laminat og finer	-		450	GAVL-728-450
		-		600	GAVL-728-600
		1978		350	GAVL-1978-350
	-		600	GAVL-1978-600	












Tilbehør

		Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Lysliste i højtryksslaminat indlagt trækant	55		2500	Lys – L
	Greb			128	Greb – 128
	Børstet stål. bøjlegreb			192	Greb – 192
	Bøjlegreb, mat sort Helix			288	Greb – 288
				224	Greb – sort
	Knop-greb Como, stål			Ø26	Greb
	Knop-greb Como, mat sort			Ø26	Greb – sort – knop
	Boks-sider Passer til soft close skuffer med rælinger				Boks – side
	Udtræksbakke Fuld udtræk med soft close			400 500 600 800	UDB-SOFT-40 UDB-SOFT-50 UDB-SOFT-60 UDB-SOFT-80
	Udtræskurv Fuld udtræk med soft close	150		400 500 600	TRK – 40 TRK – 50 TRK – 60
	Udtræskurv Fuld udtræk med soft close	100		400 500 600	UDR – 40 UDR- 50 UDR – 60
	Gummimåtte Gråriflet Til bund i skuffe				GUMMI



Tilbehør

	Højde	Dybde	Bredde	Vare nr.
	Bestikindsats Træ eller plast			40-BESTIK-SILVER
				50-BESTIK-SILVER
				60-BESTIK-SILVER
				80-BESTIK-SILVER
				40-BESTIK-TRÆ
				50-BESTIK-TRÆ
				60-BESTIK-TRÆ
				80-BESTIK-TRÆ
	Affaldsstativ Tråd			AFFALD-TRÅD
	Affaldsstativer Stål, plade			AFFALD
				AFFALD-LILLEBROR
				AFFALD-MOR
	Vivaldi køkkenarmatur VVS nr.: 70.6162.104			VIVALDI
	Focus, køkkenarmatur (egnet til puslebord) VVS nr.: 70.5854.104			FOCUS
	Talis køkkenarmatur, med bruser (egnet til puslebord) VVS nr.: 70.5860.104			TALIS
	Get-E, håndvaskarmatur, berøringsfrit (egnet til puslebord) VVS nr.: 70.4149.104			GET-E
	KWC Gastro køkkenarmatur m. forbruser			KWCFORBRUS
	Spotpanel 16mm hvid melamin	350	1250	Spotpanel-125
		-	2450	Spotpanel-245
	LED spot til indbygning			
	Skinne til LED bånd for udfræsning			
	LED bånd for skinne 24v 3000 kalvin			
	Trafo LED 24V, til xx spot eller xx meter LED bånd.			
	Viskestykkeudtræk			VISKE

Tilbehør

		Højde	Vare nr.
	Hyldeknægt	Hvid knægt 150 x 100 - 80 kg	Vinkel-150
		Hvid knægt 200 x 150 - 110 kg	Vinkel-200
		Hvid knægt 400 x 300 - 110 kg	Vinkel-295
		Hvid knægt 550 x 300 - 110 kg	Vinkel-495
	Fast L-ben 835 x 580 mm m. stilleben		L-BEN
	Rør til Fast ben 550 mm		RØR TIL F BEN
	Flexibelt L-ben 835 x 250 mm m. stilleben		FLEX L-BEN
	Mellem rør til flexibelt ben 400 mm		M-RØR
	Vækbeslag til flexibelt ben		V-BESLAG
	Hatprofil, sæt af 2 stk.		H-PROFIL
	Møbellås	Symolås	Møbellås
	Rukolås	Ruko 1608 (rund) uens lukkede Ruko 1608 (rund) i system Ruko 1608 (rund) ens lukkede	Ruko-1608 Ruko-1608-S Ruko-1608-I
		Ruko 1614 (oval) uens lukkede Ruko 1614 (oval) i system Ruko 1614 (oval) ens lukkede	Ruko-1614 Ruko-1614-S Ruko-1614-I
		Tillæg for 5-stift	Tillæg for 5-stift

Tilbehør

	Vare nr.
 Kodelås til skabe med masterkey	Kodelås
 Kodelås sort – Fri kode - Højre Kodelås sort – Fri kode - Venstre Kodelås sort – Fast kode - Højre Kodelås sort – Fast kode - Venstre	Kodelås-fri-H Kodelås-fri-V Kodelås-fast-H Kodelås-fast-V