

MATERIALER TIL BYGGERI & FACADE

VI OPTIMERER JERES PROJEKTER





OM GOP

Med kundetilpassede formater, løsninger og med spidskompetence inden for materialer og overflader til udvendige og indvendige løsninger kan vi hjælpe med at optimere dine projekter. Vi har et veludviklet distributionsnetværk med høj tilgængelighed og leveringspræcision på det skandinaviske marked. Flere af vores produkter er BASTA-certificerede og opfylder vores høje krav til dokumentation.

SPIDSKOMPETENCE

Dedikerede produkt- og projektspecialister, med spidskompetencer indenfor interiør og eksteriør applikationer

KVALITET- & MILJØCERTIFICERET

I Sverige har vi siden februar 2004 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

DOKUMENTATION

Vores materialer er fuldt dokumenterede med datablade og specifikationer.



KONTAKT OS

Ønsker du at vide mere om vores materialer, og hvordan vi kan bidrage til dit projekt? Så er du velkommen til at kontakte os direkte via telefon +45 70 40 40 44 eller e-mail et af vores kontorer. På gopdanmark.dk er information altid tilgængelig.

SORØ
gop Danmark A/S
Salgskontor og lager
salg@gopdanmark.dk

OSLO
gop Norge AS
Salgskontor og lager
post@gop.no

KUNGSBACKA
Hovedkontor og lager
info@gop.se

STOCKHOLM
Salgskontor og lager
info@gop.se



VORES BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

gops bæredygtighedsarbejde gennemsyrrer hele virksomheden og er baseret på filosofien om, at alt hænger sammen. Bæredygtighed er ikke kun vigtig for os ud fra et miljømæssigt perspektiv, men også i forhold til produktudvikling og -lancering, hvordan vi genbruger og håndterer affald, i vores sociale relationer og i vores måde at øge væksten på. At gøre det lige fra starten er vigtigt for miljøet og for at undgå en øget arbejdsbyrde og omkostninger, hvilket er med til at sikre en bæredygtig virksomhed og tilfredse kunder

For at sikre, at vores miljøarbejde giver mening ud fra et globalt perspektiv, har vi valgt at basere vores miljø- og bæredygtighedsarbejde på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde på gopdanmark.dk.

VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling



VI OPTIMERER JERES PROJEKTER

Vi finder det rette materiale til det pågældende sted og den pågældende anvendelse.

Vi er behjælpelige med certifikater og dokumentation.

Vi er ansvarlige for logistik og instruktioner til montører.

Vi sikrer at produkterne opfylder gældende krav.

Vi anbefaler den korrekte montering.

Vi optimerer og skærer materialer efter behov.



FACADE

gop leverer smarte og holdbare produkter til facade og vægbeklædning. Komplette facadesystemer til private ejendomme og erhvervsjendomme.

Se hele vores facadesortiment på gopdanmark.dk.



RODECA KANALPLAST FACADE

Rodeca facade er et komplet system af kanalplast med tilhørende profiler, fastgørelseselementer, pakninger og bånd. Panelerne er lavet af polycarbonat og har en meget god isoleringsevne. Systemet er velegnet som en udvendig vægfacade i både private og kommercielle ejendomme. Materialet slipper meget lys ind, mens det isolerer godt og filtrerer UV-stråling. Fås i 100 % genbrugsmaterialer (begrænset antal farver). Rodeca kan med fordel kombineres med andre facadematerialer og anvendes med succes til f. eks. lager- idræts- og indkøbscentre.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Polycarbonat

Tykkelse: 40, 50 og 60 mm

Bredde: 500 mm (40 og 60 mm) 495 mm (50 mm)

Længde: Valgfri

Farve: Tilgængelig i flere farver

UV-beskyttelse: Ja

Genanvendelig: Ja

Brandklassifikation: B-s1, d0 enl. EN 13501

Andre farver og mønstre på forespørgsel



STAC BOND

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSIT FACADE

StacBond er et plademateriale af aluminiumkomposit til beklædning af blandt andet facader og døre. Pladen består af en kerne af polyethylen eller mineral, der er dækket på begge sider af en lakeret 0,5 mm tyk aluminiumsplade. StacBond leveres også med et komplet ophængningssystem, der er tilpasset det pågældende projekt. StacBond fås i fire lakkategorier: Solid, Metallic, Træ og Special. I disse kategorier er der mange farver at vælge mellem. Stacbond anvendes i bl.a. til kontor og fleretagebygninger.

PRODUKTINFORMATION

Mulighed for bearbejdning: Ja

Formbar: Ja

Materiale: Aluminium med kerne af polyethylen eller mineraler

Tykkelse: 3, 4 eller 6 mm

Længde: 2000-6000 mm

Bredde: 1250, 1500 eller 2000 mm

Farver/mønstre: Solid, Metallic, Træ og special farver

Genanvendeligt: Ja

Brandklassifikation: B-s1, d0 (FR), A2-s1, d0 (A2) enl. EN 13501

Andre farver og mønstre på forespørgsel



TERRASSEGULV

GOP WOODLON - TERRASSEGULV AF KOMPOSITTRÆ

Giv dit projekt de bedste forudsætninger ved at vælge et gulv, som ikke kræver årlig vedligeholdelse, og som holder i mange år fremover. gop Woodlon trækomposit er lavet af genbrugsmaterialer, der passer rigtig godt til både private og kommercielle miljøer, da kompositbrædderne er massive og ikke slår sig trods høj belastning. Det udendørs gulv er specialdesignet til det nordiske klima og bevarer sit udseende og sin funktion hele året rundt. Vi tilbyder tre forskellige brædder i flere farver, så du kan skabe din ideelle udeplads.

FORDELE MED GOP WOODLON

- › Slidstærk overflade imprægneret 360 grader.
Giver maksimal beskyttelse mod pletter, blegning, fugt og insekter.
- › Vedligeholdelsesfri.
Slip for den årlige vedligeholdelse med olie og andre skadelige produkter.
- › Genbrugsmateriale.
Fremstillet af 95% genanvendt materiale fra træfiber og polyethylen (PE).
- › Stabil og holdbar i nordisk klima.
Solide plader, der ikke flækker eller sprækker.
- › Ingen giftige tilsætningsstoffer.
Fri for farlige klæbemidler og kemikalier.
- › 25 års garanti.
Lang levetid sparer både økonomi og miljø.
- › Blød at gå på.
Bløde overflader garanteret fri for splinter.

GOP WOODLON ELEGANCE

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Farve: Light Grey, Grey, Brown, Antique

GOP WOODLON DECO

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Farve: Light Grey, Brown

GOP WOODLON GRANDE

Dimensioner: 5400 x 210 x 22,5 mm
Farve: Walnut

PRODUKTINFORMATION

Indhold: 95% genanvendt materiale fra træfiber og polyethylen (PE). Overflade af Polymer.

Konstruktion: Massiv

UV-beskyttelse: Ja

Garanti: 25 år



STØJVÆRN

Vi har lang erfaring med og stor viden om transparente støjafskærmninger i akryl og polycarbonat, der anvendes ved veje, broer og jernbaner. Kontakt os allerede i idéfasen. Vi er behjælpelige med viden, rådgivning og dokumentation gennem hele projektet.

PLEXIGLAS SOUNDSTOP

Verdensførende materiale til transparente støjafskærmninger med uovertruffen levetid og egenskaber, der gør Plexiglas Soundstop til den mest økonomiske løsning over tid. Akrylpladerne gør det muligt at skabe støjafskærmning med store transparente overflader og et unikt design takket være de store variationer i farve og form. Med et færre antal stolper kan du, ud over gode designmuligheder, også regne med store omkostningsfordele. Plexiglas Soundstop har desuden meget høj transparens og optisk kvalitet.

POLYCARBONAT

Polycarbonat (PC) kendetegnes primært af meget høj slagfasthed. Materialet anvendes ofte i offentlige applikationer, hvor slagfasthed er et centralt krav. Polycarbonat anvendes ofte til støjafskærmning. Polycarbonatplader til støjskærme fremstilles primært med en tykkelse på 12 mm, men kan også bestilles med en tykkelse på op til 15 mm. Materialet kan genanvendes.

PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY RÖHM

makrolon®



INTERIØR

Find den bedste løsning til dit projekt blandt vores brede sortiment af materialer og overflader til interiører. Solid surface Hi-MACS fra LG og akrylplader af Plexiglas er populære designmaterialer blandt mange arkitekter og designere, der arbejder med projekter inden for sundheds-, skole-, hotel- og restaurationssektoren samt offentlige og private miljøer. Vi tilbyder også et bredt sortiment af plastplader, der passer til forskellige interiørløsninger med fokus på flot design. Kontakt os, hvis du vil vide mere!

SOLID SURFACE

Solid Surface materialet HI-MACS® er fremstillet ved en unik sammensætning af akryl og naturlige pigmenter af aluminiumoxyd. Materialet har slidstærke, porefri og hygiejniske overflader, hvilket betyder, at bakterier eller snavs ikke trives, og derfor er det meget velegnet i f.eks. laboratorier, hospitaler og restaurationsmiljøer. Med 15 års garanti giver HI-MACS® den længste garanti på markedet. Materialet kan genanvendes.

HI-MACS™
Natural Acrylic Stone



DIBOND® gobond



PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY ROHM

CRYLON™


CRYLUX™

ALUSANDWICH

Alusandwich plade med aluminium på for- og bagside, samt en kerne af polyethylen. Konstruktionen giver et let og stift materiale med unikke bearbejdningsmuligheder og meget gode trykegenskaber. Perfekt til kommercielle miljøer som f.eks. butiksinretning eller effektfulde detaljer i indretningssammenhæng

AKRYL/PLEXIGLAS

Akryl eller Plexiglas er et alsidigt materiale, som mange sætter pris på takket være dets høje transparens, slagfasthed og UV-stabilitet. Akrylplader i Plexiglas produceres på to forskellige måder: Akryl XT fremstilles i en ekstruder, og akryl GS støbes mellem to glasplader. Akryl er som udgangspunkt helt farveløst, men det kan indfarves til en uendelig mængde af farver. Akryl kan genanvendes.



PLASTTAG & LYSGENNEMTRÆNGNING

GOP SKYROOF - FLADT TAG

gop Skyroof er et stilfuldt, lyst og moderne loft med rene linjer og fine proportioner. Designet er afbalanceret mellem form og funktion, hvor de enkle profiler sammen med de gennemsigtige loftpaneler danner en smuk symmetri. gop Skyroof monteres enkelt på en træramme og er det perfekte alternativ for dem, der ønsker en åben og lys tagløsning med lang levetid.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Akryl

Konstruktion: Homogen

Størrelse: 970 x 300/3500/400 x 10 mm

Farve: Klar

UV-beskyttelse: Ja

Genanvendeligt: Ja

Garanti: 10 år



GOP MULTIGLAS - TERMOTAG

Kanaltagpladerne er særligt udvalgt til det skandinaviske klima. De er slagfaste, tåler snebelastning og har rigtig gode isolerende egenskaber. De lukker masser af dejligt lys ind, men holder de skadelige UV-stråler ude. Profilsystemet gør det muligt at montere taget hurtigt og nemt. Kanaltaget er meget stabilt.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Polycarbonat

Konstruktion: X og M-konstruktion

Tykkelse: 10-50 mm

UV-beskyttelse: Ja

Genanvendeligt: Ja

Garantitid: 10 år



GOP ENTRÉTAGE

Vi tilbyder et bredt sortiment af entrétage til både kommercielle og private ejendomme. Stilrene og robuste entrétage, der kan klare det skandinaviske klima og bevarer deres udseende i lang tid. Med et entrétag fra gop får du en moderne og kvalitativ løsning, der både beskytter og forbedrer entréens udseende i mange år fremover.



BYGGEMATERIALER



GOBOARD ISOLATION - ISOLERING

goBoard Isoleringspladen er det perfekte isoleringsmateriale til dem der arbejder med facader, døre eller vinduer. Det er let, stift, har en lav U-værdi og selvklæbende overfladelag på begge side for nem montage.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Polystyren

Konstruktion: Opskummet XPS med klæb

Tykkelse: 16-60 mm

Størrelse: 3000 x 1000 mm

Farve: Hvid



GOP ISOCOVER - AFDÆKNINGSPLAST

Let og stødabsorberende plaststruktur belagt med polypropylen. Ideel til afdækning af gulve, vægge og vinduer ved byggerarbejde, maling og renovering m.v. Den lave vægt kombineret med let montering minimerer risikoen for unødvendig skade og fremmer arbejdsmiljøet, da det både er let at bære og anvende.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Polypropylen, fremstillet af delvist genanvendt materiale

Konstruktion: Kanalkonstruktion eller perforeret*


Størrelse: 3 x 2440 x 1220 mm

Vægt: 400 g/m²

Farve: Hvid

Genanvendeligt: Ja

* Bestillingsvare



GOP FUNDALITE - FORSKALNINGSPLADE

Forskalningsplade af polypropylen med kanalstruktur. Pladen er let at skære og forme til det ønskede anvendelses område. Kan bukket let, ved at skære et snit på pladens ene side. Pladens lave vægt minimerer risikoen for arbejdsskader. Den er formstabil og behøver ikke at blive afmonteret. Materialet har en høj stivhed og kan let tilpasses stolper og sokler og giver dermed en effektiv beskyttelse til grundbetonen.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Polypropylen

Konstruktion: Kanalkonstruktion

Størrelse: 1200 x 2400 x 10 mm

Vægt: 1800 g/m²

Farve: Sort

Genanvendeligt: Ja



GOP EKOPLY PLASTPLADE GENANVENDT

EKOply er en plade fremstillet af 100 % genanvendt polyethylen og opskummet polypropylen. Materialet har en lav vægt og meget høj slagfasthed, hvilket gør det til et glimrende alternativ til f.eks. MDF og krydsfiner. EKOply er modstandsdygtig over for fugt, har god kemisk resistens og er desuden behandlet med en UV-beskyttelse. Materialet er meget holdbart, let at bearbejde og rådner ikke, derfor er det også velegnet til f.eks. udendørs applikationer.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: 100% genanvendt opskummet polypropylen og polyethylen

Tykkelse: 12 og 19 mm

Størrelse: 2440 x 1220 mm

Farve: Sort, hvid*

Genanvendeligt: Ja

* Bestillingsvare



GOP MULTIBOARD REG GENANVENDT

Multiboard REG er en bræddeprofiler i PEHD fremstillet af 100% genanvendt plastaffald som har høj kvalitet og høj ydeevne. Brædderne fås i mange formater og farver. Materialet anvendes hovedsageligt til hegn og stakit, gangbroer, bænke, pontoner, broer og udendørs møbler.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: 100% genanvendt polyethylen

Størrelse: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

Farve: Sort, grå

Genanvendeligt: Ja



GOP MULTIPLANK REG GENANVENDT*

Multiplank REG er bræddeprofiler i PEHD lavet af 100% genanvendt plastaffald som har høj kvalitet og høj ydeevne. Brædderne fås i mange formater og farver. Materialet anvendes hovedsageligt til hegn og stakit, gangbroer, bænke, pontoner, broer og udendørs møbler. Produktet passer rigtig godt til udendørs anvendelse og er modstandsdygtigt over for UV-lys.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: 100% genanvendt PEHD


Størrelse: 90x38, 90x90, 140x18, 140x24, 100x24 mm

Længde: 3000 mm

Farve: Sort, brun

Genanvendeligt: Ja

* Bestillingsvare



gop ER ALTID I NÆRHEDEDEN

gop tilbyder et omhyggeligt udvalgt sortiment af innovative plastprodukter og plasthalvfabrikata fra markedets førende plastproducenter. Med vores viden om plast hjælper vi dig med at finde de bedste kreative helhedsløsninger til di, dine kunder og projekter.

1 VORES KONTOR OG LAGER ligger i Sorø på Sjælland, i Kungsbacka syd for Göteborg, samt i Stockholm og Oslo. Med vores tilstedeværelse kan vi garantere høj tilgængelighed gennem hurtig distribution og pålidelig levering.

2 VORES ANLÆG er udstyret med automatsave og skæremaskiner, der giver os mulighed for at levere plader tilskåret efter dine ønsker.

3 PÅ VORES WEBSTED finder du information om hele vores sortiment. Her har vi samlet produktinfo, billeder og vigtig dokumentation.

4 GØR DINE UDFORDRINGER til vores. Vores kyndige medarbejdere giver vejledning fra idé til levering. Vores tilbud omfatter rådgivning og uddannelse i vores brede produktsortiment. Med over 50 år i branchen og et højt engagement har vi en solid viden, som vi gerne deler ud af.

5 VI BIDRAGER TIL INNOVATION, holder os opdateret og formidler information om udviklingen i branchen.

6 VI HAR SIDEN 2004 været kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 og miljøcertificerede iht. ISO 14001.

Du er altid velkommen til at tale med vores kompetente medarbejdere - via telefon, via e-mail eller ved at besøge et af vores kontorer. Eller surf lidt rundt på gopdanmark.dk, hvor du kan finde information og inspiration døgnet rundt.

KUNGSBACKA

Hovedkontor & lager
Magasinsgatan 16
+46 31 87 00 10
info@gop.se

STOCKHOLM

Salgskontor & lager
Mjölnerstigen 16-18
+46 8 795 94 90
info@gop.se

OSLO

Salgskontor & lager
Vollaveien 20A
+47 23 28 90 30
post@gop.no

SORØ

Salgskontor & lager
Centervej 18
+45 70 40 40 44
salg@gopdanmark.dk

gop

gop er en familievirksomhed, der startede i 1968. Med 50 år i branchen og en passion for plast i alle dens former kan vi i dag tilbyde et bredt sortiment til både konsumenter og virksomheder. Vores sortiment indeholder både selvudviklede produkter og markedets stærkeste varemærker. Fælles for alt, hvad vi leverer, er, at det opfylder markedets høje krav til funktion og kvalitet. Vores hovedkontor ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontor og lager i Stockholm, Oslo og i Sorø på Sjælland.