



DØRTEKNIK

GEZE TS 5000 E-ISM

Dørlukkersystem med gennemgående glideskinne, integreret dørvælger og elektromekanisk fasthold



GEZE TS 5000 E-ISM

Et stort udvalg af mange kombinationsmuligheder

TS 5000 serien er en komplet serie af dørlukkere med glideskinnesystemer til enkelt- og dobbeltdøre.


TS 5000 serien er velegnet til brug på indvendige som udvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre. Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbnemodstand.

Alle funktioner kan justeres fra fronten af dørlukkeren som også er udstyret med en optisk indikator, der viser den aktuelle fjederkraftindstilling.

Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

Mål

TS 5000 E-ISM system






Blå = Gælder kun R-ISM skinne




Montage

TS 5000 E-ISM system



På hængselside



Modsat hængselside



Modsat hængselside med vinkelkonsol og montageplade





Tilbehør

- Montageplade til dørlukkerhus
- Montageplade til glideskinne
- Vinkelkonsol til glideskinne
- Dækkappe i rustfrit stål / messing

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standard, montage på hængselside
- TS 5000 S
Standard, montage på hængselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L
Montage modsat hængselside (BG)
- TS 5000 E
Elektromekanisk fasthold (ABDL)
- TS 5000 L-E
Elektromekanisk fasthold (ABDL), montage modsat hængselside (BG)
- TS 5000 R
Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder (ABDL)
- TS 5000 L-R
Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG)
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk fasthold og friløbsarm (ABDL)
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk fasthold, friløbsarm og integreret røgmelder
- TS 5000 ISM
ISM Glideskinne med dørvælger
- TS 5000 L-ISM
Glideskinne med dørvælger, modsat hængselside (BG)
- TS 5000 E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL), modsat hængselside (BG)
- TS 5000 R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder
- TS 5000 L-R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG)

Bestillingsinformation


Betegnelse	Udførelse	ID nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6, uden glideskinne og arm	Sølv	027333
	Hvid RAL 9016	027335
E-ISM Glideskinne med dørvælgersystem og elektromekanisk fasthold	Sølv	115600
	Hvid RAL 9016	115602

Anvendelsesområde

- Til indvendige og udvendige dobbeltdøre
- Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling
- Dørvælger
- Elektromekanisk fasthold for tilslutning af ABDL anlæg
- Godkendt til branddøre iht.:
DS/EN 1154 A
DS/EN 1155
DS/EN 1158

Produktegenskaber

- Stilrent design
- Alle funktioner justerbare fra front
- Fasthold og dørvælger integreret i glideskinne
- Optisk visning af fjederkraftindstilling
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart sluttryk 10-0°
- Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
- Fasthold justerbart fra 80-130°
- Driftsspænding 24V DC +/- 10% (2x100 mA)
- Dørbredde op til 2800/3200 mm
- Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016
- RAL farver, rustfrit stål look, mørk bronze på bestilling



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk