



Mobile reoler





Reducer dine omkostninger og få 50% mere plads

Du har brug for hver en kvadratmeter til dine forretningsaktiviteter. Mobile opbevaringsystemer giver en række fordele i forhold til stationære reoler. For eksempel udnyttes den tilgængelige plads optimalt med mobile reoler, idet der kun er behov for én arbejdsgang, hvilket betyder en næsten fordobling af arkivets opbevaringskapacitet.

Mobile reoler kan flyttes enkeltvis eller flere ad gangen, hvor det er nødvendigt. Pladsbesparende opbevaringsløsninger reducerer dine energiomkostninger, minimere din indvirkning på miljøet og hjælper dig med at nå dine mål for bæredygtighed. Optimering af plads med mobile reoler betyder også lavere omkostninger til belysning, rengøring og sikkerhed, og derved sparer du penge.

Alle vores mobile reoler er af mærket Compactus®, det førende varemærke inden for kompakt opbevaring. Til Compactus® kan du vælge mellem to drevsystemer. Et hånddrevet system eller et el-drevet system.

Hånddrevet system "Original"

Håndtaget er ergonomisk designet for at gøre den roterende bevægelse let og behagelig. Nem at bruge og nem at vedligeholde, bruges ofte i store arkiver.



Flyt 15 tons vægt med 10 kg. kraft

Brug håndtaget til at flytte en vogn og åbne arbejdsgangen, eller brug et håndtag til at flytte flere vogne på en gang.

Sikkerheden er på plads, så alle trygt kan bruge systemet. Flere udvekslinger i drevsystemet kan reducere den kraft der skal til for at flytte flere vogne på en gang, eller absorbere for stor kraft, så systemet fortsat kører sikkert.

El-drevet system "Dynamic II"

Vores bedste el-drevne system er fuld af innovation. Avancerede sikkerhedssystemer, hurtig adgang til en hvilken som helst arbejdsgang, intuitiv brugergrænseflade og tilhørende app.



Vores Dynamic II drevsystem er udstyret med et ergonomisk håndtag der er let at bruge. Det kan også betjenes ved hjælp af farve touch panelet, som desuden giver dig information om gangnumre, systembevægelse og sikkerhedsbeskeder.

Uanset hvor mange vogne dit system består af, så kan du kontrollere dem alle på en gang. Bare bevæg håndtaget på den vogn du ønsker at flytte, så klarer Dynamic II resten. Optimal tilgængelighed med maksimal opbevaringskapacitet.

Med indstillinger, sikkerhedsbeskeder og opdateringer, der er let tilgængelige via Dynamic II-appen (iOS og Android), er dette system fremtidens opbevaring.



Compactus® XT

Vores Compactus® XT-systemer er velegnet til lette til middeltunge genstande. Perfekt til opbevaring af bøger eller små arkiver, men også som garderober og garderobereskabe. Kombiner flere funktioner i et system og skab en central opbevaringsenhed på dit kontor eller bibliotek. Men en smuk finish kan systemet være et iøjenfaldende blikfang, eller på diskret vis matche omgivelserne med sit elegante design.

Dimensioner

Dit system kan konfigureres med op til ti vogne. Med vognlængder fra 950-6000 mm bliver det ikke noget problem, at finde den perfekte løsning. Med et stort udvalg af højder kan Compactus XT maksimere opbevaringskapaciteten i ethvert rum, eller bruges som rumdeler.

Belastningskapacitet

Med en maksimal belastningskapacitet på 375 kg. pr. fag og 2500 kg. pr. vogn kan Compactus® XT flytte 20 tons vægt med et tryk på en knap. Den samlede maksimale belastningskapacitet er 25 tons.

Drevsystemer

Fås som hånddrevet Compactus® Original XT eller el-drevet Compactus® Dynamic II XT. Er systemet placeret midt i rummet, kan man med fordel vælge "Dual Access", som gør det muligt, at betjene systemet fra begge ender af vognen.



Compactus® XTR

Vores Compactus® XTR-systemer kan nemt håndtere tunge elementer. Kan konfigureres med avancerede sikkerhedsfunktioner, LED-belysning og et stor udvalg af tilbehør. Compactus® XTR er løsningen med kun en arbejdsgang. Et system med mange konfigurationsmuligheder, der gør det muligt at maksimere opbevaringskapaciteten i ethvert rum.

Dimensioner

Kan konfigureres med op til 22 vogne med en maksimal længde pr. vogn på 12 meter. Har du brug for et endnu længere system? Compactus® XTR kan konfigureres til at forbinde to systemer og derved opnå en samlet længde på op til 24 meter. Hvert system kan leveres i forskellige højder med et maksimum på 3199 mm, og tilpasses til lokalet for optimal udnyttelse af den tilgængelige plads.

Belastningskapacitet

Systemet har en maksimal belastningskapacitet på 800 kg. pr. fag og 15.000 kg. pr. vogn. Et standard Compactus® XTR-system kan flytte 30 tons med et tryk på en knap, mens to forbundne systemer kan flytte 60 tons!

Drev systemer

Fås som hånddrevet Compactus® Original XTR eller el-drevet Compactus® Dynamic II XTR. Hvert drevsystem har sine egne sikkerhedsfunktioner for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse!



Compactus® Double Decker

Vores Compactus® Double Decker-system består af mobile vogne med reoler i 2 etager og en mezzaninkonstruktion. Optimerer opbevaringskapaciteten i store arkiver med højt til loftet. Systemet kan udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner, LED-belysning og et stort udvalg af tilbehør.

Øg din opbevaringskapacitet med 400%!

Dimensioner

Med de samme konfigurationsmuligheder som Compactus® XTR giver vores Double Decker-system dig en helt ny etage i dit rum, uden behov for yderligere konstruktioner. Første sal har samme vognlængde som i stueplan og har en maksimum højde på 2994 millimeter.

Belastningskapacitet

Systemet har en maksimal belastningskapacitet på 800 kg. pr. fag og 15.000 kg. pr. vogn. Et standard Compactus® XTR-system kan flytte 30 tons med et tryk på en knap, mens to forbundne systemer kan flytte 60 tons!

Drev systemer

For at garantere anvender vi de mest avancerede drev systemer med de bedste sikkerhedsfunktioner som fotoceller, MCMS og meget mere.

De bedste funktioner til dit system

Lav vibration ved bevægelse

Vores "soft start soft stop"-system sikrer så lidt vibration i dit system som muligt.

Avanceret sikkerhed

Fotoceller opdager personer eller genstande i en arbejdsgang og forhindrer systemet i at bevæge sig. Motor Current Monitoring System (MCMS) forhindrer systemet i at bevæge sig, når der er for høj kraft på motoren. På touch panelerne vises nødstopknapper, som giver alle muligheden for at standse bevægelsen.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner kan aktiveres hvis det ønskes.

"Passiv sikkerhed" er en funktion, der tvinger brugeren til at tjekke den åbne arbejdsgang, før bevægelsen kan startes.

"Ventilationsmode" åbner systemet på et givet tidspunkt, tillader luftgennemstrømning.

"Fire Park" kan tilsluttes til din bygnings brandalarmsystem. Når en alarm er signaleret, kan opbevaringssystemet automatisk køre vognene sammen, for at beskytte indholdet mod røg, eller åbne op, for at give brandslukning adgang til reolerne.



Se vores case stories
bruynzeel.dk/referencer

Tilbehør

Vi har et stort udvalg af tilbehør. Besøg vores hjemmeside og få mere information.



Få mere information!
bruynzeel.dk/tillbehor

Belastningskapacitet

Vores hylder har en standard kapacitet på 40 kg. pr. hylde meter. Med hyldeforstærkere kan belastningskapaciteten øges yderligere.

Materiale

Vores produkter er fremstillet af 100% pulverlakeret stål af høj kvalitet, er slidstræk og holder i årevis.

Farvemuligheder

Vi har 13 standard farver, men vi kan levere alle de RAL-farver, som du måtte ønske.



Download vores farvekort
bruynzeel.dk/brochurer


Den finish der passer til din virksomhed

Din opbevaringsløsning kan være et iøjenfaldende blikfang, eller diskret matche omgivelserne med sit elegante design. Vælg dit foretrukne materiale fra vort brede sortiment. Kontakt os, og få en gennemgang af de forskellige valgmuligheder, som for eksempel individuelt tilpassede grafiske tryk, billeder efter eget valg, din virksomheds logo eller andre designs der passer ind i netop dit miljø.

Stål



Stål / Akustik



Glas



Monoform



Tryk



Designet efter ordre

Du får en dedikeret konsulent og et salgssupportteam, der hjælper dig med at finde den indretningsløsning der passer bedst til din opbevaringsudfordring.

Med et stort udvalg af hylder i forskellige standard længder, og mange forskellige gavlhøjder i intervaller på 40 mm, er vores systemer meget fleksible.

Har du brug for at opbygge en løsning omkring eksisterende strukturelle elementer? Det kan du sagtens!

Alle vores stålprodukter er 100% epoxy pulverlakerede, hvilket forhindrer rust og korrosion. Vores opbevaringssystemer er fremstillet af materialer i høj kvalitet og er alle produceret på vores ISO-certificerede fabrik i Holland.



Download vores tekniske datablade
bruynzeel.dk/brochurer

Sammenlign vores Compactus[®]-modeller

Hvilket system passer bedst til dig? Scan QR-koden med din telefon og få et overblik over de vigtigste forskelle imellem vores systemer. Vores systemer er meget alsidige og kan bruges i mange forskellige situationer og til mange forskellige formål. Hvad enten du søger efter en opbevaringsløsning til dit arkiv, museum, bibliotek, kontor, detailhandel, sundhedssektoren eller noget helt andet, så har vi løsningen til dig.

Hvad er din opbevaringsudfordring?



Find ud af mere!
bruynzeel.dk/sammenlign-compactus



Se vores case stories
brunzeel.dk/referencer

At vælge kvalitet Med et bæredygtigt præg

At vælge Bruynzeel, er din garanti for kvalitet. For at sikre, at du får det bedst mulige opbevaringsystem, overholder vores produkter anerkendte internationale kvalitetsstandarder, der tildeles af uafhængige eksperter på området. De RAL-certifikater, som vi har modtaget for vores produkter, er din garanti for ydeevne og pålidelighed.

Din opbevaringsløsning er produceret på vores fabrik i Holland i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001. Avancerede produktionsværktøjer og -metoder implementeret på vores faciliteter, giver os mulighed for at producere din ordre med stor præcision og i tusindvis af forskellige konfigurationer. For at undgå brug af rengørings- og affedtningsmidler anvender vi hovedsageligt oliefrit stål, hvorved vores indvirkning på miljøet minimeres. Vores pulverlakeringsproces sikrer en 100% overfladedækning med epoxy pulver, og dermed undgås risikoen for korrosion.

Vi hjælper dig gerne med at opnå dine miljømæssige mål, ved at tilbyde bæredygtige og pladsbesparende løsninger.



At overgå forventningerne til service

Hver opbevaringsløsning fra Bruynzeel leveres som standard med den bedste tekniske support og kundeservice. Vi gør os ekstra umage for at sikre, at du får mest muligt ud af din Bruynzeel opbevaringsløsning.

Ekspertrådgivning

Få en gennemgang af systemets muligheder af en Bruynzeel tekniker, i grupper på op til otte brugere.

Undervisning af nøglebrugere

Få mest muligt gavn af din opbevaringsløsning ved at udpege en "nøglebruger", som er uddannet og supporteret af Bruynzeel. Hvis mere assistance er nødvendig, kan nøglebrugeren kontakte vores service team direkte.

Serviceaftaler

Som en ekstra sikkerhed tilbyder vi en række forskellige serviceaftaler, der omfatter reservedele, arbejds løn og -tid.

En Bruynzeel serviceaftale garanterer, at din opbevaringsløsning bliver vedligeholdt på absolut bedste måde. Vores professionelle serviceteknikkere sørger for, at dit system bliver eftersat og serviceret i hele dets levetid.

Partnerskabets styrke

At finde effektive og bæredygtige opbevaringsløsninger til din opbevaringsudfordring kræver omhyggelig konsultation, som grundlag for udformningen af en skræddersyet løsning der passer til dine behov.

Hver Bruynzeel opbevaringsløsning er unik og baseret på dine specifikke ønsker og krav. I tæt samarbejde med dig skaber vi en optimal opbevaringsløsning, der passer til opbevaring og håndtering af netop din samling.

Fordi vi har vores egen forsknings- og udviklingsafdeling med et team af erfarne medarbejdere er vi i stand til at tilpasse vores produkter både til dine behov og til nye trends på markedet.

Intet er umuligt. Vi kan designe en opbevaringsløsning der passer til ethvert behov. Vores medarbejdere er eksperter i at levere skræddersyede opbevaringsløsninger.



Kontakt os!
bruynzeel.dk/kontakt

Hvad er din udfordring med hensyn til opbevaring?

Bruynzeel Storage Systems A/S

Københavnsvej 81

4000 Roskilde

Tel. +45 46 33 00 20

info@bruynzeel.dk

bruynzeel.dk

Billederne i denne brochure kan vise produkter, der ikke er standard modeller.

Produkter kan ændres. SAC - 01.18