

FM MATTSSON MORA GROUP

PROJEKTFOLDER

DIN ARMATUR-GENVEJ TIL ET GODT PROJEKT

Unikke
funktioner:
Cold Start
Soft Closing
Safe Temp

mora

FM Mattsson

damixa

Vores unikke funktioner

Se mere
om vores unikke
funktioner
på side 6

FM Mattsson


mora

damixa




COLD START / ESS

Giver kun koldt vand, når grebet er i midterposition. Det nedsætter forbruget af varmt vand og sparer på energien.




SOFT CLOSING

Lukker for vandet med en lille forsinkelse. Det fjerner smæld og trykstød - og forlænger levetiden for armatur og rør.



SAFE TEMP / COMFORT SHOWER

En trykstyringsfunktion som sikrer en jævn og stabil temperatur (højest plus/minus 1 grad) under hele brusebadet - også selv om vandtryk og temperatur varierer.



Ligeledes gældende for
Mora og Damixas
elektroniske armaturer

HYGIENE FLUSH

Smart, programmerbar funktion, som forhindrer bakterievækst i rørene ved regelmæssig gennemskylning med koldt og varmt vand.



RUB CLEAN / EASY CLEAN

Gør det nemt at fjerne kalk fra perlatoren eller brusehovedet - uden værktøj og kemikalier. Gnub med en finger på den fleksible gummi-overflade for at fjerne kalkaflejringerne.



PVD

En særlig, metallisk overfladebehandling, som gør armaturet smudsafvisende og mere modstandsdygtigt overfor ridser. PVD-overfladen har også de fordel, at farven ikke falmer - selv efter mange års brug.

GRØN MERVÆRDI



ECO SAVE / ECOSAFE

Eco save er en lille skrue inde i armaturet gør det nemt at finde lige netop det flow, der sparer på vandet, uden at gå ud over komforten. Ecosafe er dit bæredygtige valg. Når du vælger armaturer med ECO SAFE™-mærket, vælger du bæredygtigt. Vores ECO SAFE-armaturer er udviklet og produceret med skarpt fokus på miljøvenlig produktion i alle led. Og deres smarte funktioner hjælper dig med at skåne miljøet og spare på ressourcerne. Miljøhensyn er nemlig vores mærkesag.

Indhold

FM MATTSSON

9000E	5
-------------	----------

MORA ARMATUR

MMIX & CERA	8
INXX II	10

DAMIXA

PROJEKTPAKKE	12
PINE	14
SILHOUET	16
CLOVER GREEN	18
INDBYGNING	20

ØVRIGT

VORES UNIKKE FUNKTIONER	6
ELEKTRONISKE ARMATURER	24
WMS - CENTRAL STYRING OG OVERVÅGNING	28
WMS ARMATURER	29
BUNDVENTILER	31
TILBEHØR	32
HJÆLP TIL SELVHJÆLP PÅ VORES HJEMMESIDER	34
EKSPERT-HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN	35

REFERENCER

LUNDTOFTEGADE	4
RIGSHOSPITALET GLOSTRUP OG LEGIONELLA	25
KØBENHAVNSKE SKOLER	30



“

Testen i de fire testlejligheder viser, at hver af de 699 lejligheder i Lundtoftegade kan spare 2000 kroner om året og vil bruge 30 procent mindre varmt vand”

DETTE
PROJEKT HAR
2
ÅRS TILBAGEBETALINGSTID



Boligselskabet AKB København har en målsætning om at reducere vandforbruget med 15 %. Det fik ejendomsleder Kenneth Fuglsang (tv.) og driftsleder Rene Høier i gang med en test af brusere og armaturer.

AKB
København

Stor boligforening har skåret 25% af vandforbruget på bare 1 år

damixa.dk/lundtoftegade →

AKB i Lundtoftegade på Nørrebro i København har på bare ét år sparet hele 25% på deres vandforbrug - det svarer til 748.000 kr. lige ned i driftsregnskabet. Forklaringen skal findes i et vandspare-projekt, som Boligforeningen satte i gang ved at teste før- og efterforbrug i 4 testlejligheder, hvor der blev målt vandforbrug på armaturer og brusere.

Resultaterne viste et spare-potentiale på 17% på vandforbruget og hele 26% på det varme vand, hvilket samlet set ville give foreningen en årlig besparelse på driftsbudgettet på 1,2 mio. kr. De forventede besparelser samt et energitilskud på 240.000 kr. fra energiselskabet var med til at sikre, at hele projektet blev implementeret på rekordtid.

Således fik alle knap 700 lejligheder monteret nye vandhaner og brusere i starten af 2016, og nu her et år efter kan boligforeningen glæde sig over allerede, at have sparet hele 25% på vandet - hvilket jo er mere end driftsafdelingen var blevet stillet i udsigt på baggrund af testresultaterne.

FAKTA OM LUNDTOFTEGADE

Antal lejligheder totalt: 699 stk
Årligt vandforbrug: ca. 102.488 m³
= ca. 2.9 mio. kr./året

TESTPERIODE:


30 dage før og
30 dage efter udskiftning

RESULTAT

Besparelse: 1.807 kr pr. lejlighed
(Baseret på ejendommens vand- og energiomkostninger)

Tilbagebetalingstid: ca. 2 år

(Forudsat et armatur koster ca. 1000 kr. inkl. montage)



FM Mattsson 9000e

CARE

MULIGHED



9000E III køkkenarmatur

Artikel nr.: 80000000

VVS nr.: 706094204

Overflade: Krom



Egenskaber:

Keramisk kartusche
Hulmål Ø34-37 mm
5 års trykgaranti
Vandforbrug max. 9 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa

Andre varianter:

G-tud: Artikelnr. 80200000 VVS nr.: 706096204

C-tud med 200mm fremspring: VVS nr.: 706092304



9000E II håndvaskarmatur


Artikel nr.: 80635000

VVS nr.: 701997704

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche
Med push-down bundventil
Hulmål Ø33,5-37 mm
5 års trykgaranti
Vandforbrug max. 6 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa



9000E II termostat


Artikel nr.: 82102500

VVS nr.: 722828204

Overflade: Krom/Sort

Egenskaber:

Keramisk kartusche
Trykbalanceret
Dryp-, kalk- og temperaturgaranti: 5 år
Eco-stop ved 9 l/min.
Støjgruppe 3 - Trykgruppe >300 kPa



Vores unikke funktioner

Køligt blandehus

Blandingsbatteriets yderside bliver aldrig for varm, hvilket eliminerer risikoen for at brænde sig.

Justerbar varmtvandsspærre

Meget enkel justering til begrænsning af den maksimale temperatur. Ingen risiko for skoldningsskader.

Skoldningssikring

Den indbyggede skoldningssikring slukker øjeblikkelig for det varme vand, hvis det kolde vand forsvinder.

Eco Plus


Eco-knappen sparer både vand og skåner miljøet. Ønsker du en større vandmængde, trykker du knappen ind og drejer, og så kommer der mere vand ud af bruseren.

Kalkafvisende materiale

Selv ved meget kalkholdigt vand, aflejres der ikke kalk, der ellers kunne nedsætte blandingsbatteriets funktion.

Garanteret konstant temperatur

Nøjagtig temperatur- og trykstyring giver en helt ensartet temperatur uanset tryk og temperatur i vandrørene. Se, hvordan vores trykstyring fungerer på fmmattsson.dk/safetemp.



Trykstyret termostat, forbedret komfort

Stabil og ensartet temperatur, når du tager brusebad, uanset om opvaskemaskinen går i gang, eller naboen skyller ud i toiletet. Vores unikke termostater registrerer og kompenserer for alle temperatur- og trykændringer i rørene.

Hvis du har små børn i huset, slipper du også for at være nervøs for, at børnene skal skolde sig på det varme badevand. Alle vores unikke termostater har indbygget varmtvandsspærre og skoldningssikring.

Vores FM Mattsson og Mora kar- og bruserbatterier har Eco Plus volumebegrænsning som standard. Med Eco Plus skal du foretage et aktivt valg for at komme op på den fulde vandmængde. Du trykker knappen ind og drejer lidt på grebet, så kommer der mere vand ud. Men som udgangspunkt kommer der vand nok. På den måde sparer du både vand og skåner miljøet.



Blyfrit af hensyn til dig og miljøet

Lead Free indebærer, at vi har udskiftet det bly, der normalt er i messinglegeringer. På den måde får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. Et stort skridt for miljøet og en tryghed for dig, der bruger vores produkter hver dag.

De første på markedet med blyfri messing er FM Mattsson 9000E Tronic og produktserierne FM Mattsson Siljan og Mora MMIX. For os er dette et naturligt skridt i det langsigtede arbejde med at nedbringe miljøpåvirkningen fra vores vandhaner.

Uanset om du vælger armaturer fra os, som er fremstillet i traditionel messing eller i blyfri messing, så får du et skandinaviskproduceret kvalitetsprodukt.



Vores unikke funktioner

Keramisk tætning

Keramisk tætning i stedet for pakninger holder tæt i årtier. Ingen dryppende haner.

Soft closing

Vandhanen lukker med en lille forsinkelse. Du slipper for smæld og trykstød i rørene, hvilket forlænger levetiden for både armatur og rørinstallation.

Se, hvordan soft closing fungerer, på fmmattsson.dk/softclosing.

Ecostrålesamler

Nedsætter automatisk vandforbruget, uden at du må give afkald på komforten.

Koldstart

Med grebet lige frem kommer der kun koldt vand og ikke blandet koldt og varmt. Varmtvandsforbruget falder med op til 30 procent, uden at du må give afkald på komfort.

Se, hvordan koldstart fungerer, på fmmattsson.dk/coldstart.

Lang komfortzone

Nemt at opnå den ønskede temperatur.




Koldstart

- til glæde for miljøet

Koldstart indebærer, at der kun kommer koldt vand, når vandhaner åbnes med grebet lige frem, hvilket medfører, at varmtvandsforbruget nedsættes med op til 30 procent. Komforten er den samme, da det går lige så hurtigt at få varmt vand frem som med en almindelig vandhane. De fleste af vores armaturer har koldstart som standard.

Energibesparende vandhaner

Udviklingen af blandingsbatterier til mere energieffektive vandhaner er nået et langt skridt fremad de senere år. Når man går fra 1- og 2-grebsarmaturer til 1-grebs med koldstart og EcoFlow, opnår man markante besparelser på vandforbruget



Soft closing

- forlænget levetid

FM Mattssons unikke SOFT CLOSE-teknologi eliminerer smæld og skadelige trykstød i rørene. Dermed sikres en længere levetid på armatur og rørinstallation.



Mora MMIX og Cera





Cera K7 køkkenarmatur

Artikel nr.: 242050
VVS nr.: 705890514
Overflade: Krom

Egenskaber:
Keramisk kartusche
Hulmål Ø32-37 mm
5 års drypgaranti
Vandforbrug max. 9 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa


Andre varianter:
C-tud: K5, **Artikelnr.** 242100 **VVS nr.:** 705890504



Cera B5 håndvaskarmatur

Artikel nr.: 243070.CA
VVS nr.: 702171304
Overflade: Krom

Egenskaber:
Keramisk kartusche
Med push-down bundventil
Hulmål Ø28-37 mm
Garanti: 5 år
Vandforbrug max. 5 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa




CARE MULIGHED:
Artikel nr.: 731102

BLYFRI

MMIX T5 termostat

Artikel nr.: 731100
VVS nr.: 722706104
Overflade: Krom/Sort

Egenskaber:
Keramisk kartusche
Kompenserer for temperatur- og trykvariationer
Garanti: 5 år
Eco-stop ved 9 l/min.
Støjgruppe 3 - Trykgruppe >300 kPa



Mora MMIX og Cera



Cera S5 brusesæt

Artikel nr.: 130317

VVS nr.: 737554364

Overflade: Krom/Sort

Egenskaber:

Håndbruser Ø95

1750 mm slange


Selvtømmende

Justerbar montering: 350-790mm

Vandforbrug max. 6 l/min.



Mora Eco



Mora INXX II



INXX II sharp køkkenarmatur

Artikel nr.: 272051.CA

VVS nr.: 705905404

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i seks forskellige overflader



Keramisk kartusche

Hulmål Ø34-37 mm

5 års drypgaranti

Vandforbrug max. 8 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa



INXX II sharp håndvaskarmatur - small

Artikel nr.: 273003.CA

VVS nr.: 701495404

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i seks forskellige overflader


Keramisk kartusche

Hulmål Ø34-37 mm

Garanti: 5 år

Vandforbrug max. 5 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa



INXX II sharp brusesæt med termostat

Artikel nr.: 271500

VVS nr.: 722750104

Overflade: Krom


Egenskaber:

Tilgængelig i seks forskellige overflader

Keramisk kartusche

1/2" tilslutning til bruseslange

Vandforbrug max. 8 l/m



Mora INXX II



INXX II sharp brusesystem med hovedbruser

Artikel nr.: 271900

VVS nr.: 722752104

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i seks forskellige overflader

Standard 150mm CC

Trykbalanseret termostatindsats


Med 300 mm hovedbruser og håndbruser

Integreret omskifter

Justerbar indstilling af højde

Hovedbruser max. 12 l/min.

Håndbruser max. 8 l/min.



NYHED

Mora INXX II armaturene kommer i seks forskellige overflader



Overflade

Køkkenarmatur

Håndvaskarmatur small

Brusesystem

Brusesæt

Artikel nr.: / VVS nr.:

Artikel nr.: / VVS nr.:

Artikel nr.: / VVS nr.:

Artikel nr.: / VVS nr.:

Krom	272051.CA / 705905404	273003.CA / 701495404	271900 / 722752104	271500 / 722750104
Matsort	272051. 12 CA / 705905411	273003. 12 CA / 701495411	271900 12 / 722752111	271500 12 / 722750111
Mathvid	272051. 22 CA / 705905410	273003. 22 CA / 701495410	271900 22 / 722752110	271500 22 / 722750110
Matgrå	272051. 44 CA / 705905412	273003. 44 CA / 701495412	271900 44 / 722752112	271500 44 / 722750112
Poleret messing PVD	272051. 60 CA / 705905485	273003. 60 CA / 701495485	271900 60 / 722752185	271500 60 / 722750185
Børstet messing PVD	272051. 62 CA / 705905487	273003. 62 CA / 701495487	271900 62 / 722752187	271500 62 / 722750187

Damixa Projektpakke

damixa.dk/projektpakke →



Artikel nr.: 109500000

VVS nr.: 722193904

Vi har skræddersyet den ideelle produktpakke til dig, som ønsker let produktbehandling, begrænset emballagemængde og alle omkostninger holdt på et absolut minimum.

Med projektpakken får du et køkken- og håndvaskarmatur, et brusesæt samt en termostat - sammenpakket i én kasse med et håndtag - med fra grossisten og direkte ud til din kunde.

Sammenpakket enkelthed og kvalitet fra os til dig.

- Eco save og Eco click vandbesparende funktioner
- Sammenpakket i én kasse, som er let håndterbar med håndtag
- Mindre emballage - godt for både installatøren og miljøet



damixa



Fås også med høj tud:

Artikelnr.: 1007000

VVS nr.: 705751604

Space køkkenarmatur


Artikel nr.: 1000000

VVS nr.: 705753604

Overflade: Krom


Egenskaber:

Keramisk kartusche
Antiskoldning
5 års drypgaranti
Svingtud
120° svingbegrænsning
Vandforbrug max. 13,5 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe 300 kPa



Damixa Projektpakke

damixa.dk/projektpakke →



Håndvaskarmatur


Artikel nr.: 1082100

VVS nr.: 701949604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche
Antiskoldning
5 års drypgaranti
Med bundventil og trækstang
Vandforbrug max. 12 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe 150 kPa



Thermixa Zero termostat


Artikel nr.: 5745000

VVS nr.: 722193604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche
Antiskoldning
Eco-Click
5 års drypgaranti
1/2" tilslutning til bruseslange
Standard 150mm CC
Vandforbrug max. 16 l/min.
Støjgruppe 1 - Trykgruppe 150 kPa



Fair Jet brusesæt


Artikel nr.: 7651300

VVS nr.: 737648104

Overflade: Krom

Egenskaber:

1500 mm bruserslange i plast
1 bruse-indstillingsmulighed
Vandforbrug max. 9 l/min.



Damixa Pine

damixa.dk/pine →



Pine køkkenarmatur

Artikel nr.: 1706600

VVS nr.: 705946604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche

5 års dryppgaranti


Svingtud

120° svingbegrænsning

Vandforbrug max. 8 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa

Fås også med lav tud: **Artikel nr.:** 1700000 **VVS nr.:** 705945604



Pine håndvaskarmatur

Artikel nr.: 1782100

VVS nr.: 701943604

Overflade: Krom

Egenskaber:


Keramisk kartusche

5 års dryppgaranti

Med bundventil og trækstang

Vandforbrug max. 6 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe 150 kPa



Pine Thermixa 700 termostat

Artikel nr.: 5745700

VVS nr.: 722160604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche

Antiskoldning

Eco-Click


5 års dryppgaranti

1/2" tilslutning til bruseslange

Standard 150mm CC

Vandforbrug max. 12 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe 300 kPa



Damixa Pine

damixa.dk/pine →



Pine Plus brusesæt


Artikel nr.: 7666000

VVS nr.: 737634404

Overflade: Krom

Egenskaber:

Med glider og sæbeskål
1500 mm bruserslange i plast
3 indstillingsmuligheder
Vandforbrug max. 6 l/min.



Pine Flex brusesæt


Artikel nr.: 7666800

VVS nr.: 737634304

Overflade: Krom

Egenskaber:

Med glider og sæbeskål
1500 mm bruserslange i plast
2 fleksible monteringspunkter
3 indstillingsmuligheder
Vandforbrug max. 6 l/min.



Pine brusesystem med hovedbruser


Artikel nr.: 5797000

VVS nr.: 722150604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Standard 150mm CC
Antiskoldning
3 bruseindstillinger
Med 200 mm hovedbruser, håndbruser og slange
Med rosetter og excentriske forskruninger
Integreret omskifter
1500 mm bruserslange i metal
Hovedbruser max. 9 l/min.
Håndbruser max. 6 l/min.



Damixa Silhouet

damixa.dk/silhouet →



Køkkenarmatur

Artikel nr.: 7408600

VVS nr.: 705760704

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i syv forskellige overflader

Keramisk kartusche


8 l/min. perlator

Svingtud

120° svingbegrænsning

Vandforbrug max. 8 l/m

Støjgruppe 1 - Trykgruppe >300 kPa



Håndvaskarmatur - small

Artikel nr.: 7402100

VVS nr.: 701434704

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i syv forskellige overflader

Keramisk kartusche

6 l/min perlator

Vandforbrug max. 6 l/m

Støjgruppe 1 - Trykgruppe 150 kPa




**Kommer
i 3 forskellige
højder:**

Small: 156mm

Medium: 190mm

Large: 316mm



74021.xx00/74021.xx35*



Thermixa 500

Termostatarmatur kar/bruser

Artikel nr.: 7450000

VVS nr.: 722159704

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche

1/2" tilslutning til bruseslange

Vandforbrug max. 20/12 l/m

Støjgruppe 1 - Trykgruppe 300 kPa

Krom: **Artikel nr.:** 7450000 **VVS nr.:** 722159704

Mathvid: **Artikel nr.:** 7450021 **VVS nr.:** 722159710


Steel PVD: **Artikel nr.:** 7450046 **VVS nr.:** 722159716

Matsort: **Artikel nr.:** 7450061 **VVS nr.:** 722159711

Poleret messing PVD: **Artikel nr.:** 7450077 **VVS nr.:** 722159785

Børstet messing PVD: **Artikel nr.:** 7450079 **VVS nr.:** 722159787

Poleret kobber PVD: **Artikel nr.:** 7450087 **VVS nr.:** 722159797



Damixa Silhouet

damixa.dk/silhouet →



Termostatisk brusesystem med hovedbruser

Artikel nr.: 5795400

VVS nr.: 722158804


Overflade: Poleret messing (PVD)

Egenskaber:

- Standard 150mm CC
- Med 250 mm hovedbruser og håndbruser
- Med rosetter og excentriske forskruninger
- Integreret omskifter
- 1750 mm bruserslange i metal
- Vandforbrug: Hoved- og håndbruser max. 9 l/m


Andre varianter:

- Krom: **Artikel nr.:** 5795400 **VVS nr.:** 722158804
- Mathvid: **Artikel nr.:** 5795421 **VVS nr.:** 722158810
- Steel PVD: **Artikel nr.:** 5795446 **VVS nr.:** 722158816
- Matsort: **Artikel nr.:** 5795461 **VVS nr.:** 722158811
- Poleret messing PVD: **Artikel nr.:** 5795477 **VVS nr.:** 722158885
- Børstet messing PVD: **Artikel nr.:** 5795479 **VVS nr.:** 722158887
- Poleret kobber PVD: **Artikel nr.:** 5795487 **VVS nr.:** 722158897



NYHED

Silhouet armaturene kommer i syv forskellige overflader



Overflade	Håndvaskarmatur small Artikel nr. / VVS nr.:	Håndvaskarmatur medium Artikel nr. / VVS nr.:	Håndvaskarmatur large Artikel nr. / VVS nr.:	Køkkenarmatur Artikel nr. / VVS nr.:
Krom	7402100 / 701434704	7493000 / 701437704	7401300 / 701438704	7408600 / 705760704
Mathvid	7402121 / 701434710	7493021 / 701437710	7401321 / 701438710	7408621 / 705760710
Steel PVD	7402146 / 701434716	7493046 / 701437716	7401346 / 701438716	7408646 / 705760716
Matsort	7402161 / 701434711	7493061 / 701437711	7401361 / 701438711	7408661 / 705760711
Poleret messing PVD	7402177 / 701434785	7493077 / 701437785	7401377 / 701438785	7408677 / 705760785
Børstet messing PVD	7402179 / 701434787	7493079 / 701437787	7401379 / 701438787	7408679 / 705760787
Børstet kobber PVD	7402187 / 701434797	7493087 / 701437797	7401387 / 701438797	7408687 / 705760797

Damixa Clover Green

damixa.dk/clover →



Clover Green køkkenarmatur


Artikel nr.: 6000000

VVS nr.: 705957704

Overflade: Krom

Egenskaber:

- Keramisk kartusche
- 5 års dryppgaranti
- Svingtud
- 120° svingbegrænsning
- Vandforbrug max. 8 l/min.
- Støjgruppe 1 - Trykgruppe 300 kPa



Clover Green køkkenarmatur


Artikel nr.: 6007000

VVS nr.: 705958704

Overflade: Krom

Egenskaber:

- Keramisk kartusche
- 5 års dryppgaranti
- Svingtud
- 120° svingbegrænsning
- Vandforbrug max. 8 l/min.
- Støjgruppe 1 - Trykgruppe 300 kPa



reddot design award

Clover Green håndvaskarmatur


Artikel nr.: 6082100

VVS nr.: 702297704

Overflade: Krom

Egenskaber:

- Keramisk kartusche
- 5 års dryppgaranti
- Bundventil med klikfunktion
- Vandforbrug max. 6 l/min.
- Støjgruppe 1 - Trykgruppe 50 kPa



Damixa Brus



CARE
MULIGHED



Clover termostat

Artikel nr.: 6045000

VVS nr.: 722183604

Overflade: Krom

Egenskaber:

Keramisk kartusche


5 års drypgaranti

1/2" tilslutning til bruserslange

Standard 150mm CC

Vandforbrug max. 16 l/min.

Støjgruppe 1 - Trykgruppe 150 kPa



Fair Jet Flex brusesæt

Artikel nr.: 7667500

VVS nr.: 737623304

Overflade: Krom

Egenskaber:

Med glider og sæbeskål


1500 mm bruserslange i plast

2 fleksible monteringspunkter

3 indstillingsmuligheder

Vandforbrug max. 9 l/min.

(Indsats der giver max. 6 l/min. er inkluderet)



Akita brusesystem

Artikel nr.: 4091000

VVS nr.: 722194834

Overflade: Krom

Egenskaber:

Med omskifter

Hovedbruser Ø200 mm

Håndbruser Ø75 mm - 3 indstillingsmuligheder


Med glider og sæbeskål

1500 mm bruserslange i metal

Justerbar indstilling af højde


Hovedbruser max. 12 l/min.

Håndbruser max. 9 l/min.



Damixa indbygning

damixa.dk/indbygning →



Håndvaskarmatur til indbygning Uvendige dele

Artikel nr.: 7472600

VVS nr.: 702523104

Overflade: Krom

Artikel nr.: 7472661

VVS nr.: 702523111


Overflade: Matsort

Egenskaber:

Med omskifter

Rosetter, tud og greb i metal

Tud længde (min. 155mm - max. 180mm)



Indbygningsboks til håndvaskarmatur inkl. lækagesikring

Artikel nr.: 4704300

VVS nr.: 702521004

Overflade: Krom

Artikel nr.: 4704361


VVS nr.: 702521011

Overflade: Matsort

Egenskaber:

Installationsdybde (min. 63mm - max. 78mm)

Keramisk kartusche



Pine HS 1

damixa.dk/indbygning →

Komplet indbygningssæt til brus
inkl. lækagesikring

Artikel nr.: 5718000

VVS nr.: 722203904

Overflade: Krom

Egenskaber:

Installationsdybde (min. 75mm - max. 110mm)

Termostatisk

Keramisk omskifter

Kontraventiler

Dækplade og greb i metal

**Nedenstående er inkluderet i
ovenstående pakke:**



Termostatisk indbygningsboks
inkl. lækagesikring

Artikel nr.:
5703300

VVS nr.:
722203006



Udvendige dele
til termostat til indbygning

Artikel nr.:
1470400

VVS nr.:
722203104



Brusearm 400 mm
vægmonteret

Artikel nr.:
7660700

VVS nr.:
736350704



Vinkel med bruserholder
og integreret slangeudtag

Artikel nr.:
4844600

VVS nr.:
738808104



Bruseslange i metal - 1500 mm

Artikel nr.:
7665200

VVS nr.:
738162204



Pine håndbruser

Artikel nr.:
7666500

VVS nr.:
738430104



Pine hovedbruser 200 mm

Artikel nr.:
7666200

VVS nr.:
736357104



Silhouet HS 1

damixa.dk/indbygning →

Komplet indbygningssæt til brus
inkl. lækagesikring

Artikel nr.: 5718100

VVS nr.: 722203914

Overflade: Krom

Egenskaber:

Installationsdybde (min. 75mm - max. 110mm)

Termostatisk

Keramisk omskifter

Kontraventiler

Dækplade og greb i metal

**Nedenstående er inkluderet i
ovenstående pakke:**



Termostatisk indbygningsboks
inkl. lækagesikring

Artikel nr.:
5703300

VVS nr.:
722203006



Udvendige dele
til termostat til indbygning

Artikel nr.:
1470400

VVS nr.:
722203104



Brusearm 400 mm
vægmonteret

Artikel nr.:
7660700

VVS nr.:
736350704



Vinkel med bruserholder
og integreret slangeudtag

Artikel nr.:
4844600

VVS nr.:
738808104



Bruseslange i metal - 1500 mm

Artikel nr.:
7665200

VVS nr.:
738162204



Tube håndbruser

Artikel nr.:
7666400

VVS nr.:
738419104



Silhouet hovedbruser 250 mm

Artikel nr.:
7668400

VVS nr.:
736348104



Silhouet HS 1

damixa.dk/indbygning →

Komplet indbygningssæt til brus
inkl. lækagesikring

Artikel nr.: 5718161

VVS nr.: 722203921

Overflade: Matsort

Egenskaber:

Installationsdybde (min. 75mm - max. 110mm)

Termostatisk

Keramisk omskifter

Kontraventiler

Dækplade og greb i metal

**Nedenstående er inkluderet i
ovenstående pakke:**



Termostatisk indbygningssæts
inkl. lækagesikring

Artikel nr.:
5703300

VVS nr.:
722203006



Udvendige dele
til termostat til indbygning

Artikel nr.:
7670461

VVS nr.:
722222111



Brusearm 400 mm
vægmonteret

Artikel nr.:
7660761

VVS nr.:
736350711



Vinkel med bruserholder
og integreret slangeudtag

Artikel nr.:
4844661

VVS nr.:
738808111



Bruseslange i metal - 1500 mm

Artikel nr.:
7665261

VVS nr.:
738162211



Tube håndbruser

Artikel nr.:
7666461

VVS nr.:
738419111



Silhouet hovedbruser 250 mm

Artikel nr.:
7666361

VVS nr.:
736354011



Elektroniske armaturer

med al elektronik over bordpladen



FM Mattsson 9000E tronic

Artikel nr.: 16410000


VVS nr.: 704369104

Overflade: Krom

Egenskaber:

Valgfri skylletid
Mulighed for hygiejneskyl
Nem installation
Al elektronik over bordet
Robust

Note: Mulighed for forhøjet fod
Artikel nr.: 16225000, VVS nr.: 704369990



Mora MMIX tronic

Artikel nr.: 720080


VVS nr.: 704362004

Overflade: Krom

Egenskaber:

Valgfri skylletid
Mulighed for hygiejneskyl
Lavt strømforbrug - Lang levetid
Slidstærk overflade i metal
Energi- og vandbesparende perlator 5 l./min

Note: Mulighed for forhøjet fod
Artikel nr.: 729445, VVS nr.: 704360890





- efter vi har taget den her løsning i brug, har der ikke været noget vækst af legionella”

Knud Søndersted

Driftsansvarlig, Rigshospitalet Glostrup



Flere og flere danskere smittes med legionella. Men smitten kan faktisk forebygges. På Rigshospitalet Glostrup har man testet en løsning, der gennemskyller rør-installationen.

Sådan forebygger Rigshospitalet Glostrup legionella damixa.dk/legionella →

Antallet af legionella-tilfælde har de seneste år været stigende herhjemme. Fra 2016 til 2017 blev hele 65 % flere smittet - tallet steg fra 170 til 278 patienter. Stigningen kommer i forlængelse af en generel stigning i antallet af tilfælde siden 2012.

Sådan gør de på Glostrup

På Dansk Hovedpinecenter, der ligger på Rigshospitalet Glostrup, er driftsansvarlig Knud Søndersted opmærksom på risikoen for, at legionella kan udvikle sig i hospitalets vandværk. Derfor tager han jævnligt prøver for legionella.


I samarbejde med FM Mattsson Mora Group Danmark har han testet en løsning, der gennemskyller rør-installationen. - Vi har gennem årene testet for legionella et par gange om året på forskellige afsnit. For at forebygge, at der kunne opstå et problem, har vi nu valgt en løsning, som vi som test har implementeret på hele hovedpinecentret, forklarer Knud Søndersted.

Automatiseret løsning skyller rørene

På Dansk Hovedpinecenter blev en del af løsningen en automatiseret teknologi med en indbygget hygiejneskyllefunktion. Systemet kan indstilles til automatisk hver 8., 12. eller 24. time - eller på vilkårlige tidspunkter - at skylle rørene i 30 til 180 sekunder. Løsningen betyder, at der aldrig i længere tid er stillestående vand i rørene. På den måde kan man minimere risikoen for, at legionella udvikler sig.

Knud Søndersted er tilfreds - men også forsigtig. For som erfaren driftsansvarlig ved han, at arbejdet med at holde legionella væk er en vedvarende indsats. Han ved også, at de prøver, han tager, viser øjebliksbilleder - selvom de er taget over en periode, på forskellige tidspunkter og på repræsentativt udvalgte steder:

- Jeg kan ikke sige, at vi aldrig igen vil opleve legionella på hovedpinecentret. Men jeg kan sige, at efter vi har taget den her løsning i brug, har der ikke været noget vækst af legionella, siger han.



BAGGRUND

Legionella er mindre farlig for raske mennesker, men for svækkede mennesker kan den være dødelig. I 2016 døde 22 ud af 170 smittede af legionella.



Hygiejneskyl

Smart, programmerbar funktion, som forhindrer bakterievækst i rørene ved regelmæssig gennemskylning med koldt og varmt vand.

Antibactus

Nedsætter risikoen for, at legionella-bakterier kan trives i armaturet.

“Men legionella vil de helst ikke forholde sig til. Der er ingen, som har lyst til at stille sig op og fortælle, at de har oplevet problemer med legionella i deres ejendom”.

Elektroniske armaturer

med al elektronik over bordpladen



Damixa Silhouet Touchless køkkenarmatur



Artikel nr.: 7406200

VVS nr.: 709560104

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i fire forskellige overflader
Svingtud med 120° svingbegrænsning
Keramisk kartusche
Standard installation
Berøringsfri sensor
Nem regulering af flow og temperatur
Lille batteriholder med velcrocklæb
Kræver ingen ekstra skabsplads
Hygiejnisk



Damixa Silhouet Touchless håndvaskarmatur


Artikel nr.: 7402200

VVS nr.: 704133104


Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i fire forskellige overflader
Keramisk kartusche
Standard installation
Berøringsfri sensor
Nem regulering af flow og temperatur
Lille batteriholder med velcrocklæb
Kræver ingen ekstra skabsplads
Hygiejnisk



Dette er public udgaven hvor vandflow og temperatur er predefineret under det låste greb, hvilket gør den ideel til offentlige steder, som f.eks. hoteller, lufthavne og offentlige toiletter.



Damixa Silhouet Touchless håndvaskarmatur Public


Artikel nr.: 7402000

VVS nr.: 704132104

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i fire forskellige overflader
Keramisk kartusche
Standard installation
Berøringsfri sensor
Predefineret flow og temperatur
Lille batteriholder med velcrocklæb
Kræver ingen ekstra skabsplads
Hygiejnisk





Temperaturen regulerer du ved at dreje på toppen.

Du skruer op og ned for flowet - eller slukker helt for vandet - ved at klikke toppen op og dreje.

Silhouet Touchless giver dig både fordelene fra en almindelig vandhane og den berøringsfri teknologi.

Med Silhouet Touchless er det lykkedes at kombinere berøringsfri teknologi med et brugervenligt design, hvor du med funktions-toppen kan styre vandmængden og veksle mellem varmt og koldt vand. Temperaturen regulerer du ved at dreje på toppen. Du skruer op og ned for flowet - eller slukker helt for vandet - ved at klikke toppen op og dreje.

NYHED

Silhouet Touchless kommer i fire forskellige overflader



Krom
.00



Mathvid
.21



Matsort
.61



Børstet messing PVD
.79

Overflade

Krom
Mathvid
Matsort
Børstet messing PVD

Køkkenarmatur

Artikel nr.: / VVS nr.:
74062**00** / 709560104
74062**21** / 709560110
74062**61** / 709560111
74062**79** / 709560187

Håndvaskarmatur

Artikel nr.: / VVS nr.:
74022**00** / 704133104
74022**21** / 704133110
74022**61** / 704133111
74022**79** / 704133187

Håndvaskarmatur - public

Artikel nr.: / VVS nr.:
74020**00** / 704132104
74020**21** / 704132110
74020**61** / 704132111
74020**79** / 704132187

WMS - Mulighed for central styring og overvågning

fmmattsson.com/da/ios →



Note: Kan føjes til eksisterende BMS / energistyringssystemer.

WMS (Water Management System)

Tronic WMS giver en lang række fordele, for eksempel ved at

- Facility managere kan planlægge rengøring af toiletter og badeværelser ud fra den faktiske brug - i stedet for forudbestemte intervaller.
- Fejl bliver opdaget med det samme og kan afhjælpes, inden de udvikler sig og bliver mere kostbare.
- Service i form af eftersyn og udskiftninger bliver forebyggende - slidte eller defekte armaturer og installationer kan skiftes ud, inden små fejl vokser sig større og dyrere.
- Vandforbrug bliver målt og analyseret i realtid - resultater kan bruges til at beregne og implementere nye, vandbesparende tiltag
- Særlige funktioner i armaturer som fx hygiejneskyl kan fjernbetjenes - eller udføres automatisk på bestemte tidspunkter
- Den faktiske brug af brug af toiletter og badeværelser kan kortlægges præcist og bruges i planlægningen af bygningers fremtidige indretning
- Melde stagnerings-alarm i tilfælde af, at armaturet ikke er brugt i længere tid. Det kan være indikation på, at toilet er ude af funktion (pga. fx aflåst/vandalisme/svinet til).
- Beskytte mod skoldning: Armaturet stopper automatisk, hvis der er skoldningsfare.

”Når armaturerne i en bygning kan opsamle og videresende data til analyse - og selv fortælle om fejl og afvigelser - får bygningsansvarlige nye, stærke kort på hånden til at optimere driften”

Henrik Egelund, udviklingschef i FM Mattsson Mora Group i Danmark.

FM Mattsson WMS armaturer



FM Mattsson 9000E tronic WMS

Artikel nr.: 16416000

VVS nr.: 704369154

Overflade: Krom

Egenskaber:

Batteriovervågning
Justerbar temperaturbegrænsning
Hygiejneskyl ned indstilbar tid og interval.
Forberedelse af gennemskylning med varmt vand mod legionella.
Programmering af skylletider, temperaturalarm og temperaturstop.
Alarm ved overskredet tid for stillestående vand
Batteridrift, kan konverteres til netdrift.



Vægghængt tronic WMS

Artikel nr.: 16502500

VVS nr.: 704365154

Overflade: Krom

Egenskaber:

Batteriovervågning
Justerbar temperaturbegrænsning
Hygiejneskyl ned indstilbar tid og interval.
Forberedelse af gennemskylning med varmt vand mod legionella.
Programmering af skylletider, temperaturalarm og temperaturstop.
Alarm ved overskredet tid for stillestående vand
Batteridrift, kan konverteres til netdrift.



Tronic brusepanel WMS med blandeventil og rørtilslutning oppe fra

Artikel nr.: 95000000

VVS nr.: 723891104

Overflade: Rustfrit stål

Egenskaber:

Velegnet til svømmehaller, idrætsanlæg og i andre større baderum.
Konstrueret i en hærværkssikkert form.
Magnetventil og elektronik integreret i det kompakte bruserhoved.
Bruserstrålen kan vinkles +- 5°
Justerbar hygiejneudskylning, interval og skylningstid (for at forhindre stillestående vand)
Logning af alle skylninger med tidspunktet, vandforbrug og temperatur for individuelt armatur eller en gruppe
Batteriovervågning
Indbyggede temperaturmålinger af blandet vandtemperatur
Programmerbar temperatur stop, armaturet slukker automatisk ved indstillet maksimal temperatur
Start varmtvandsskylning

Andre WMS brusepanel versioner:

95016000: Med termostat og tilslutning oppe fra



De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30% på det samlede vandforbrug. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen”

Richard Kristensen

Energiteamet, Børn og ungeforvaltningen, KBH kommune



Københavnske skoler sætter ind mod galoperende vandforbrug

damixa.dk/valby-skole →

Et pilotprojekt på en københavnsk folkeskole viser, at der kan spares 30% på skolens samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Det svarer til en årlig besparelse på 100.000 kr. Nu skal 40 københavnske skoler have skiftet armaturer. Kommunen har en forventet besparelse på 1,4 mio. kr. om året.

PILOTPROJEKT BANER VEJEN FOR ALLE 70 SKOLER

- Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt på Tingbjergskolen, hvor vi gennemførte en nøjagtig test med egne målere, der kunne dokumentere vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne. Testen viste, at vi kunne spare over 30% på vandforbruget, og at vi kunne gennemføre projektet med en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år, uddyber energirådgiveren fra FM Mattsson Mora Group Danmark, som sammen med BUFs energiteam har ført projektet ud i livet. Han fortsætter:

- Når vi sammenligner det aktuelle vandforbrug med tilsvarende måneder sidste år, er forskellen markant. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de energibesparende og intelligente vandhaner.

ALLE KAN SPARE - NÆSTE SKRIDT INSTITUTIONER

Det er ikke kun på skolerne, at der er potentiale for at nedbringe vandforbruget og skabe bedre rammer for både børn og voksne. Københavns Kommunes 730 børneinstitutioner er næste indsatsområde for BUF Energiteam, hvor de første 100 institutioner er udpeget. Projektet er allerede godkendt og klar til at blive rullet ud fra starten af 2018.



KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM VALBY SKOLE:

Antal elever: 680
Gammel fabriksshal omdannet til skole i 2004
Helhedsrenoveret i 2016-2017

PROJEKT:


I forår 2017 udskiftes: 100 vandhaner

ÅRLIG BESPARELSE:

Vandforbrug reduceret med 30%
Årlig besparelse: 39.000 kr.
(vandpris 30 kr/m³ ekskl. moms)

PRODUKTER ANVENDT:

FM Mattsson Tronic, Mora Cera



**Pilotprojektets før- og eftermålinger på Tingbjergskole viste en reel besparelse på 37% på det samlede vandforbrug, men af hensyn til variationer i de 40 skolars størrelse, antal armaturer og belastninger, har BUF Energiteam valgt at lave en gennemsnitlig forventet besparelse på 30% for at sikre, at alle skoler kan være med.*

Bundventiler



Damixa Bundventil med klikfunktion

Artikel nr.: 2385000


VVS nr.: 745121334

Overflade: Krom

Egenskaber:

Tilgængelig i syv forskellige overflader

Passer til alle standardvaske



Damixa bundventil kommer i syv forskellige overflader



Overflade:
Krom

Artikel nr.:
2385000

VVS nr.:
745121334



Overflade:
Mathvid

Artikel nr.:
2385021

VVS nr.:
745121330



Overflade:
Steel PVD

Artikel nr.:
2385046

VVS nr.:
745121337



Overflade:
Matsort

Artikel nr.:
2385061

VVS nr.:
745121331



Overflade:
Poleret
Messing PVD

Artikel nr.:
2385077

VVS nr.:
745121338



Overflade:
Børstet
Messing PVD

Artikel nr.:
2385079

VVS nr.:
745121339



Overflade:
Børstet
kobber PVD

Artikel nr.:
2385087

VVS nr.:
745121335



FM Mattsson bundventil med si og prop

Artikel nr.: 58011000

VVS nr.: 747088244

Overflade: Krom


Egenskaber:

Kombineret si- og propventil

Fjern proppen og du har en bundventil med si

Rengøringsvenlig, med afløb hele vejen rundt

Ingen vægge der stopper afløbet



Damixa tilbehør



Silhouet Collection tilbehøret kommer i syv forskellige overflader



Håndklædekroge (2 stk.)

Artikel nr.: 4830600
VVS nr.: 775346100
Overflade: Krom



Håndklædestang 500mm

Artikel nr.: 4830400
VVS nr.: 775941100
Overflade: Krom



Håndklædestang 800mm

Artikel nr.: 4831500
VVS nr.: 775940200
Overflade: Krom



Toiletpapirholder

Artikel nr.: 4830700
VVS nr.: 776357100
Overflade: Krom



Reservepapirholder

Artikel nr.: 4831700
VVS nr.: 776551100
Overflade: Krom




Klosetbørste

Artikel nr.: 4830100
VVS nr.: 778545300
Overflade: Krom



Mathvid
.21



Steel PVD
.46



Matsort
.61



Poleret
messing PVD
.77



Børstet
messing PVD
.79



Børstet
kobber PVD
.87

Overflade

Krom
Mathvid
Steel PVD
Matsort
Poleret messing PVD
Børstet messing PVD
Børstet kobber PVD

Håndklædekroge (2 stk.)

Artikel nr.: / VVS nr.:
48306**00** / 775346100
48306**21** / 775346110
48306**46** / 775346116
48306**61** / 775346111
48306**77** / 775346185
48306**79** / 775346187
48306**87** / 775346197

Håndklædestang 500mm

Artikel nr.: / VVS nr.:
48304**00** / 775941100
48304**21** / 775941110
48304**46** / 775941116
48304**61** / 775941111
48304**77** / 775941185
48304**79** / 775941187
48304**87** / 775941197

Håndklædestang 800mm

Artikel nr.: / VVS nr.:
48315**00** / 775940200
48315**21** / 775940210
48315**46** / 775940216
48315**61** / 775940211
48315**77** / 775940285
48315**79** / 775940287
48315**87** / 775940297

Overflade

Krom
Mathvid
Steel PVD
Matsort
Poleret messing PVD
Børstet messing PVD
Børstet kobber PVD

Toiletpapirholder

Artikel nr.: / VVS nr.:
48307**00** / 776357100
48307**21** / 776357110
48307**46** / 776357116
48307**61** / 776357111
48307**77** / 776357185
48307**79** / 776357187
48307**87** / 776357197

Reservepapirholder

Artikel nr.: / VVS nr.:
48317**00** / 776551100
48317**21** / 776551110
48317**46** / 776551116
48317**61** / 776551111
48317**77** / 776551185
48317**79** / 776551187
48317**87** / 776551197

Klosetbørste

Artikel nr.: / VVS nr.:
48301**00** / 778545300
48301**21** / 778545310
48301**46** / 778545316
48301**61** / 778545311
48301**77** / 778545385
48301**79** / 778545387
48301**87** / 778545397

Damixa tilbehør



Underlagsskive Ø35-Ø65

Artikel nr.: 4842400
VVS nr.: 709035604
Overflade: Krom



Spejlholdere


Artikel nr.: 4831400
VVS nr.: 771806400
Overflade: Krom



Tandbørsteholder

Artikel nr.: 4830500
VVS nr.: 774211100
Overflade: Krom

Damixa rosetter




Damixa rosetter med bedre dækning

Artikel nr.: 4843661
VVS nr.: 745124731
Overflade: Matsort


Egenskaber:

Tilgængelig i fire forskellige overflader
3/4"
Ø75mm
2 stk.




Ny størrelse
Ø75mm


Rosetterne kommer i yderligere 3 overflader:



Artikel nr.: 4843677
VVS nr.: 745124725
Overflade: Poleret Messing PVD



Artikel nr.: 4843679
VVS nr.: 745124738
Overflade: Børstet Messing PVD



Artikel nr.: 4843687
VVS nr.: 745124739
Overflade: Børstet Kobber PVD



Ekspert-hjælpen er lige ved hånden

damixa.dk/service →

Se vores servicefilm her:



JAN B. LARSEN

Servicekonsulent




HENRIK NIELSEN

Servicetekniker



JØRGEN BERENDTSEN

Servicetekniker



damixa.dk/service

Når du køber og installerer et produkt fra Damixa, FM Mattsson eller Mora Armatur følger en helt unik service-mulighed med i købet. Vi har nemlig vores helt egen serviceafdeling med 3 kompetente og hjælpsomme serviceteknikere, der tilsammen tilbyder over 75 års anciennitet i servicering af vores produkter. Den landsdækkende service er en håndsrækning til den professionelle VVS-branche.

Vores serviceafdeling, der kender alle kringelkroge i produkt-programmet selv mange år tilbage i tiden, kan kontaktes om aktuelle problemstillinger eller med spørgsmål på

SERVICE



8833 0034

service-dk@fmm-mora.com

Servicekasse

For optimeret drift og vedligehold, i større afdelinger, kan en FM Mattsson/Mora/Damixa servicekasse leveres.

Kassen vil indeholde relevante reservedele og værktøj m.m.

Mød og Kontakt

Projekt-rådgivningsteamet



TORBEN NIELSEN
NORDJYLLAND
4130 9471
torben.nielsen@fmm-mora.com



HENRIK MØLLER VINTHER
BOLIGSELSKABER
5312 1333
henrik.vinther@fmm-mora.com



CHRISTINA QUIST
MIDTJYLLAND
2888 4103
christina.quist@fmm-mora.com



SØREN MEJLBY BEHRENS
KØBENHAVN & SJÆLLAND
2169 0158
soren.behrens@fmm-mora.com



KASPAR KOUSGAARD
SØNDERJYLLAND OG FYN
2170 4234
kaspar.madsen@fmm-mora.com



DAN STERNBERG
KØBENHAVN & SJÆLLAND
2018 1909
dan.sternberg@fmm-mora.com



OLE BJØRN OLSEN
SYD- & VESTSJÆLLAND
2367 7120
ole.olsen@fmm-mora.com

mora

FM Mattsson

damixa

FM MATTSSON MORA GROUP DANMARK

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV
Abildager 26A, 2605 Brøndby
Tlf. 8833 0034 - danmark@fmm-mora.com